

헤모락에이캡슐

분류번호: 322

일반의약품

K G M P

식약처

【성분·함량】 1캡슐 중

폴리사카리드철착염(철로서 35mg)(KP)	76.09mg
시아노코발라민 1000배산(시아노코발라민으로서 12μg)(KP)	12.0mg
폴산(KP)	0.5mg
유당수화물(기원 : 소, 사용부위 : 우유)	

【성상】 얇은 갈색의 분말이 충전된 상·하부 갈색의 경질캡슐제

【효능·효과】 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

【용법·용량】 성인 : 1일 1회 1캡슐을 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
- 2) 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 철색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성빈혈
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장(콩팥)장애
- 5) 저단백혈증 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 이 첨부 문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부(배부분)·위통증, 경련, 구토, 설사, 열, 혼수
- 2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.

3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

4) 항알도스테론제, 트리아멘데인과 병용(함께 복용) 투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

5) 우발적으로 과량복용 한 경우

6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전 후에는 피하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고, 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30 캡슐

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.arlico.co.kr)의 제품정보 또는 학술정보문의(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.



제조사

Arlico
알리코제약(주)
충북 진천군 광혜원면 용소2길21

판매자

일양약품
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

개정년월일 : 2016. 11. 10

SI12259/01