

비타민D 1000단위 + 칼슘 300 mg

맥스디스정

【원료약품 및 분량】 1정 중

탄산칼슘(USP)	750mg(칼슘으로 300mg)
농축콜레칼시페롤(EF)	10mg(콜레칼시페롤로서 1,000IU)

첨가제(타르색소) : 오파드라이녹색(200F610000)

첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의 우유)

【성 상】 녹색의 타원형 필름코팅정제

【효능 · 효과】

1. 다음 경우의 비타민 D의 보급

- 임신 · 수유기, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 비의 발육불량
 - 구루병의 예방

2. 칼슘 결핍 및 기타 칼슘의 보급

【용법 · 용량】

성인 및 만 8세 이상 어린이 : 1일 1회 1정을 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 고칼슘혈증(hypercalcaemia ; 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자.
- 만 12개월 미만의 젖먹이
- 신장결석 환자
- 심한증상의 신부전 환자
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 심장 · 순환기계 기능 장애 환자
- 신장장애 환자
- 저단백혈증 환자
- 강심배당체를 투여 중인 환자
- 신장결석 병력이 있는 환자

KGMP 적격약품
일반의약품
분류번호:321

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우.
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 열아오름, 심박동 불규칙, 피부발진
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시(함께 복용시) 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 뒀 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 30정/병, 90정/병, 500정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제조원】 한국코러스(주)/충청북도 제천시 강제로 30



【판매원】 알엠에스코리아(주)/경기도 용인시 수지구 풍곡천로 181번길 4-19



※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 꾀한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 사용하시기전에 사용자에게서 설명서를 읽으시고 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 통합검색을 참조하시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2016. 10. 28)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.koruspharm.co.kr)와 소비자 상담실(02-2632-4983)을 통해 확인하실 수 있습니다.

작성년월일 : 2016. 10. 28