

이소나졸 크림

(이소코나졸질산염)

일반의약품
분류번호:265

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

유효성분 : 이소코나졸질산염(BP).....10mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....1mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP).....1mg
기타첨가제 : 글리세린모노스테아레이트, 미리스틴산이소프로필, 백색바셀린, 부틸히드록시톨루엔, 세틸팔미테이트, 스킨케어4263, 스테아르산, 스테아릴알코올, 유동파라핀, 정제라놀린, 정제수, 트롤라민, 파라핀, 프로필렌글리콜

【성상】 흰색의 크림제

【효능·효과】

- 다음의 피부진균(곰팡이)증 :
 - 백선 : 수부백선, 족부백선(무좀), 서혜부백선
 - 피부칸디다증
 - 어루러기
- 홍색염선

【용법·용량】

보통 1일 2회 환부(질환 부위)에 바른다. 이 약을 바르기 전에 환부(질환 부위)를 깨끗이 씻는다. 특히 손·발가락사이의 깨끗이 씻은 다음 완전히 건조시킨 후에 이 약을 바른다.
보통 2~3주간 치료를 계속하고, 중증(심한 증상) 감염(특히 손이나 발가락사이의 감염의 경우)에는 4주 까지 계속한다. 손이나 발가락 무좀 치료에는 깨끗한 거즈에 이 약을 묻혀 감염 부위에 덮는 것이 바람직하다. 재발 방지를 위해 치료 후에도 2주 정도 더 치료한다.
치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 특이한 피부부 환자
 - 이미다졸 유도체 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여 할 것.
이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 부작용(이상반응)
때때로 자극감, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 접촉피부염, 통증 등의 과민증이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 일반적주의
 - 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균(곰팡이)학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균(항곰팡이)요법을 시행한다.
 - 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 않는다.
 - 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 않는다.

- 재감염을 피하기 위해서는 내의, 타월등(가능하면 면제품)을 매일 갈아입고 삶는다.
- 이 약으로 치료시에 성공하기 위해서는 규칙적으로 위생적인 조치를 취해야 한다.
족부백선(무좀)의 경우, 씻은 후 발가락 사이의 공간을 완전히 건조시켜 주고, 스타킹이나 양말은 매일 갈아 신어야 한다.
- 상호작용
이 약의 기제로 사용되는 유지성 성분은 콘돔 등의 피임용 라텍스 고무제품의 품질을 저하 또는 파손시킬 가능성이 있으므로 가능한 한 접촉되지 않도록 주의한다.
- 임부에 대한 투여
임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 적용상의 주의
 - 이 약은 외용으로만 적용한다.
 - 얼굴 부위에 바를 때에는 눈에 닿지 않도록 주의한다.
 - 심한 미란(긁무름) 부위에는 사용하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법】

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

15g, 20g / 튜브, 450g, 500g / 병

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 소비자상담전화 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 08. 21

제조사
태극제약(주)
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821