

BIOTIN

GOLD 비오틴골드 정 5mg

Hair and Nails

일반의약품

분류번호 : 기타의 비타민제 (03190)

- ※ 이 약을 복용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- ※ 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- ※ 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

모발·손발톱 성장 영양제 1일 1정

비오틴골드정 5mg은, 모발과 손발톱의 주성분인 케라틴의 합성에 필요한 콜라겐 생성을 촉진하여, 건강한 모발과 손발톱의 성장을 도와주기 위하여 개발된 의약품입니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

- 비오틴(USP) ----- 5.0mg
- 동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)

[성 상] 흰색의 원형 정제

[효능 · 효과]

비오틴 결핍으로 인한 손발톱 또는 모발 성장 장애

[용법 · 용량]

1일 1회 1정, 식사전 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
 - 1) 날계란 흰자와 비오틴이 비가역적이며 약효가 없는 복합체를 형성하므로 날계란과 비오틴을 동시에 복용하지 않는다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 임부, 수유부 : 임신부 · 수유부가 복용(사용)한 경우에 대한 임상 연구는 제시되어 있지 않다. 또한 임신, 태아의 발달 단계, 태반의 발달 및 출생 후 과정에 미치는 영향에 관한 동물 연구도 충분히 이루어지지 않았다. 지금까지 임신부 복용(사용)에 있어서의 부정적인 영향에 대하여 알려진 바는 없지만 임신 중의 복용(사용)은 신중하게 이루어져야 한다. 또한 작용물질은 모두로 분비된다.
 - 2) 항결핵제 복용(사용) 환자 : 카르바마제핀, 페니토인, 페노바르비탈이 비오틴의 대사를 증가하여, 오랫동안 지속되는 항결핵제 투여로 비오틴의 혈중농도 감소가 발생된다.
 - 3) 항생제 복용(사용) 환자 : 항생제의 사용은 대장에 있는 박테리아에 의해 생성되는 비오틴을 감소시킬 수 있다.



- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.
 - 1) 두드러기, 위장 장애
- 기타 이 약의 복용(사용) 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 소아의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
 - 3) 오남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장 방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장 단위] 30정(10정/PTP×3)

- ※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기간)이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 : 02-2206-3800 에서 확인 할 수 있음.
- ※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청으로 연락하시고 의약품유서설명 및 정보는 온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보 참조

제조발매원 : 초당약품공업(주) 경기도 안산시 단원구 별망로 381

소비자 상담전화 : 080-302-3000 (수신자 부담)

문서작성년월일 : 2016. 12. 12