

청맥질환 개선제 센테라® 정

(센텔라정량추출물)

일반의약품
분류번호 : Q4900

센테라정은 천연 성분의 치료제로서 식물학명 *Centella asiatica*의 추출물을 정량화하여 개발, 서구에서 널리 사용되는 물질입니다. 주요작용 기전으로 모세혈관 투과성을 정상화하고, 정맥의 결합조직구성에 관여해 정맥탄력을 향상시키며, 항산화효과를 통해 조직을 보호하고 염증을 완화시켜 줍니다.

【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분 : 센텔라정량추출물(생규) 30mg
(아시아티코시드로서 12mg, 총게닌으로서 18mg)
- 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호, 적색40호
- 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스타캡 1500, 스테아르산마그네슘, 오파드라이OY-C-7000A 화이트, 오파드라이 II 85F61435 그린, 전분글리콜산나트륨

【성상】 연녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 정맥질환 : 정맥, 림프 부전과 관련된 증상의 개선(하지(다리)둔중감, 통증, 하지불온(다리불안감)증상)

【용법·용량】 성인 : 1일 1~2정, 식사와 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 임신부, 수유부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 또는 임신할 계획이 있는 여성

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

다른 약품을 복용하고 있을 경우

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 드물게 구토, 식욕부진 등이 나타날 경우
- 2) 드물게 알러지 반응이 나타날 경우
- 3) 드물게 가려움과 광과민반응(햇볕에 의한 피부 민감성이 높아져 발적(충혈되어 붉어짐), 발진 발생)이 나타날 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 권장 복용량 이상 복용하지 말 것
- 2) 단기간만 사용할 것. 질환이 재발하거나, 최근에 증상의 변화를 인지한 경우 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
- 3) 포장지에 표기된 사용기간이 지난 후에는 사용하지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60정(10정/PTPX6), 120정(60정/10정/PTPX6)X2)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 09. 27

CTR01-E01-01

제조사
JS제이에스제약(주)
전남 장성군 황룡면 강변로 484-28
소비자상담전화 : 061394-5530

판매자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ <http://www.taiguk.co.kr>