

듀오그린 정

【원료약품의 분량】 1정(350mg) 중

주 성 분

도큐세이트나트륨(USP).....	12.0mg
센나엽가루(BP).....	55.0mg
Tinnevelly센나열매가루(BP).....	55.0mg
비사코딜(KP).....	5.0mg

부 형 제

유당수화물(KP)(소,우유).....	98.0mg
옥수수전분(KP).....	50.0mg
미결정셀룰로오스(KP).....	30.0mg

착 색 제

청색 1호(KPTaCS).....	적량
황색 4호(KPTaCS).....	적량

【성 상】 녹색의 원형 장용성 필름코팅정제

【효능 및 효과】 변비, 변비에 수반하는 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용 법 · 용 량】 성인(15세 이상) 1회 1~3정을 1일 1회 취침전(또는 공복(빈 속)시)에 복용해 주십시오.

단, 처음은 최소량을 이용하고, 변통의 비율이나 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량(줄임)해 주십시오.

【포 장 단 위】 20정

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
- 2) 장폐색(창자막힘) 환자
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

- 1) 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 3) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 4) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

- 6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 투여함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
- 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 10세 이하의 소아에는 투여를 피하는 것이 바람직하다.
- 3) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
- 4) 복용 시 정제를 씹지 말 것.
- 5) 장기간 계속 사용 시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ 자세한 사항은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사 용 기 간】 제조일로부터 36개월

【제 조 원】 한국신텍스제약(주) / 전북 익산시 삼기면 산단오롱길 106

【소비자상담실】 063-853-8110

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.



한국신텍스제약(주)
KOREA SYNTEX PHARMACEUTICAL



Rev No. 1