

Neosol® 공법으로
효과빠른 기침감기약

엑스코프에이

연질
캡슐

【일반의약품】

※ 이 약품을 사용하기 전에 첨부문서를
주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.



【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

- 유효성분 :
 - 덱스트로메토르판브로마수소산염수화물(KP)..... 7.50mg
 - 트리메토클로닐염산염수화물(KP)..... 1.00mg
 - 구아이페네신(KP)..... 37.50mg
 - 클로르페니라민말레산염(KP)..... 1.50mg
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가축)
- 기타 첨가제 : 락색소, 부분탈수유동소르비톨, 정제수, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜600, 프로필렌글리콜

【성상】

미황색(연노랑) 또는 옅은 적색의 투명한 액상 내용물이 든 적색의 투명한 타원형 연질캡슐

【효능·효과】 기침, 가래

【용법·용량】 만 15세 이상 : 1일 3회, 1회 2캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.
다른 진해(기침을 그치게함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알미약, 알레르기약), 진정제
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.
 - 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만
의 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을
복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보
호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
 - 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식
물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이
있는 사람
 - 4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증,
눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는

고열이 있는 사람

- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재
발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상
당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨(소변을 누)
곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면
 - 2) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 만 7세 이하의 영아(갓난아기), 유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
 - 3) 복용시에는 음주하지 말 것.
 - 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피
할 것.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 외부 포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

【포장단위】 10 캡슐

【소비자상담】 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었
거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교
환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지
(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL : 080-203-6000)에서 확인할 수 있습
니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템
(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 란을 참조하세요.

제조외뢰자·판매원 : 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조사 : (주)알파바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7

최초 작성연월일 : 20171024

최종 개정연월일 : 20190704

❖ 코오롱제약

RPC190704