

# 비카맥스플러스정



## 【원료약품 및 그 분량】 1정 중,

### ■ 유효성분

- 탄산칼슘(USP) ..... 1,250mg(칼슘으로서 500mg)
- 농축콜레칼시페롤(분말형)(EP) ..... 10mg(콜레칼시페롤로서 1,000IU)
- \* 동물유래성분: 농축콜레칼시페롤(양-털)

### ■ 첨가제

- 타르색소 : 황색203호알루미늄레이크, 청색1호알루미늄레이크
- 동물유래성분 : 유당수화물(소-우유)

### ■ 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

## 【성 상】 녹색의 타원형 필름코팅정제

## 【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 D의 보급
  - 임신·수유기, 발육기, 노년기
  - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
    - 뼈, 이의 발육불량
    - 구루병의 예방
- 칼슘 결핍 및 기타 칼슘 보급

## 【용법·용량】

성인 및 만 12세 이상 : 1일 1회 1정을 복용

## 【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
  - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
  - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
  - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
  - 4) 신장결석 환자
  - 5) 심한증상의 신부전 환자
  - 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
  - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
  - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
    - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
  - 3) 심장·순환기계 기능 장애 환자
  - 4) 신장장애 환자
  - 5) 저단백혈증 환자
  - 6) 강심배당체를 투여 중인 환자
  - 7) 신장결석 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
  - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우.
    - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
  - 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
  - 3) 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
  - 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
  - 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
  - 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의 사항
  - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
  - 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 저장상의 주의사항
  - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
  - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

## 【포장단위】 90정/병, 30정/병

## 【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관


- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식약처 온라인의약 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678: 수신자 요금 부담)로 문의하십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

• 제조자: (주)아이월드제약 인천광역시 남동구 함박외로 316 17B-2L

설명서 최종 개정 연월일 : 2018. 07. 02

제조의뢰자

**동국제약**



충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19