일반의약품 | 분류번호:322

헤모맘플러스 캡슐

HEMOMOM-Plus Cap. 30캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중
- 유효성분 : 폴리사카리드철착염(KP) ---- 76.09mg(철로서 35mg), 시아노코발라민 1000배산(KP) ---- 12mg(시아노코발라민으로서 12μg), 폴산(KP) ---------- 0.5mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의 원유)
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 캡슐

【성 상】 회색의 분말이 충전된 상·하부적 갈색의 경질캡슐

【효능·효과】 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

【용법·용량】 성인 : 1일 1회 1캡슐을 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】 라벨 뒷면 설명서를 참조하십시오.

【저 장 방 법】 기밀용기 실온(1~30℃)보관 주)습·차광

【제조자】 (주)뉴젠팜 전북 익산시 석암로9길 117

【판매자】 영진약품
서울시 송파구 올림픽로35다길 13

【소비자상담실】 080-990-8200

점착면

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중
- 유효성분 : 폴리사카리드철착염(KP) 76.09mg
 (철로서 35mg), 시아노코발라민 1000배산(KP)
 12mg(시아노코발라민으로서 12μg), 폴산(KP) ---- 0.5mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의 원유)
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 캡슐

【성 상】 회색의 분말이 충전된 상·하부 적갈색의 경질캡슐

【효능·효과】 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

【용법·용량】 성인 : 1일 1회 1캡슐을 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

철 함유제제는 본 제제 이외의 어린이가 시고로 3개 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2) 만 12개월 미만의 젖먹이
3) 혈색소증(철 대사 이상으로 철이 간장, 췌장에 이차에 침착하는 질환), 혜모시데린 침착증, 비철결핍성 빈혈
4) 이 약은 유당을 함유하고 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
안신염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 경우 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 소화성궤양, 만성염증성장염, 국한성장염 부분에 내과나는 대장염 등의 위장질환 환자
3) 심장·순환기계 기능 장애환자
4) 신장장애 환자
5) 저단백혈증 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오. 상담시 가능한 한 환부근처를 소재하십시오.

2P

3P

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 두드러기, 가려운 증상(피부염 부위(홍반), 위통증, 경련, 구토, 설사, 혈 혹은
2) 물산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
3) (폴)트여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고니트롭혈중, 울혈심부전, 부정부기 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 하십시오.
5) 우발적으로 과량복용 한 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 녹색, 흑색 등 변을 일으키는 경우 복용 전 후에는 피하십시오.

7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 물 수 있는 장 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【포장단위】 30캡슐/병, 90캡슐(30캡슐/병)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조자】 (주)뉴젠팜 전북 익산시 석암로9길 117

【판매자】 영진약품
서울시 송파구 올림픽로35다길 13

* 사용기한이 지난 약품을 사용하지 마십시오.
* 첨부문서를 읽고 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.

개정년월일 : 2018. 11. 05

※ 본 약품은 우수의약품제조관리기준(KGMP)을 준한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되거나 유통과정 중 변질, 변색 또는 오소문 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술/개발부(☎02-580-5300)로 문의하여 주시기 바랍니다. 제품의 변경사항은 당사 홈페이지 (www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재되오며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약도서관 (http://drug.mfds.go.kr)을 참고 하시기 바랍니다.

(주)뉴젠팜
http://www.newgenpharm.com

P-3-1-791 0001