

ILDONG
푸레파베인[®] 캡슐
(디오스민)



분류번호 215(혈관보강제)

일반의약품

치질에 효과적인, 푸레파베인캡슐


- 푸레파베인의 제품명은 치질치료제인 **푸레파인**(연고·좌제)과 **베인**(Vein : 정맥)의 합성어로 항문 주위의 정맥혈관을 강화하는 디오스민 성분의 먹는 치질치료제입니다.
- 유효성분인 디오스민은 약용식물에 함유되어 있는 플라보노이드로 정맥혈관 강화, 림프순환 개선,

모세혈관 기능 정상화 등의 작용으로 치질 및 정맥류 질환을 개선합니다^{1,2)}.

- 푸레파베인캡슐은 임신초기 3개월 이내를 제외한 임산부에 대한 투여가 가능하며, 치질이 재발되거나 악화된 경우 1일 최대 1,800mg(6캡슐)까지 투여할 수 있습니다³⁾.

치질이란?

항문의 피부와 혈관 조직이 늘어나 발생하는 질환으로, 보통 치핵과 같은 의미로 사용됩니다. 치핵은 치상선을 기준으로, 위쪽 점막조직에 발생하는 내치핵, 치상선 아래쪽 피부 조직에 발생하는 외치핵으로 구분됩니다.



내치핵 증상: 점막조직에 발생하는 내치핵이 커지면 변을 볼 때 항문 밖으로 밀려나오거나, 점막에 상처가 생기면서 출혈이 발생합니다.

외치핵 증상: 피부조직에 발생하는 외치핵은 늘어난 피부가 항문 밖으로 만져지거나 출혈로 인해 혈전이 발생하면서 외치핵이 붓고 심한 통증이 나타납니다.

1) Dr. Kamal Buckshee, et al. Indian Obstetrics and Gynaecology. 2018;8(1):25-34
3) 푸레파베인캡슐 제품설명서

2) Feras Imad Kanaze, et al. JPBA. 2003; 33(2):243-249

※1203302-1181115

유발요인

치질은 변비나 화장실에 오래 앉아있는 습관, 임신/출산, 지나친 음주 등 항문 주위 혈관을 늘어나게 하는 다양한 요인에 의해 발생·악화되므로 주의하는 것이 좋습니다.

[변비]



[배변습관]



[임신/출산]



[음주]



원료약품 및 분량(1캡슐 중)

- 유효성분 : 디오스민(KP) 300mg
- 기타 첨가제 : 캡슐, 포비돈

성 상

상, 하 흰색의 경질캡슐로서 내용물은 황색분말로 냄새는 없고 맛은 씹니다.



효능·효과

1. 치질
2. 다음 질환에 의한 여러 증상(하지 중압감, 동통(통증), 부종(부기) 등)의 개선 : 정맥류, 정맥부전(임신시 포함), 정맥염후 증후군
3. 모세혈관취약증에 의한 출혈증상 : 자반증

용법·용량

- 성인 : 디오스민으로서 1회 300mg 1일 2회(점심, 저녁 식사시) 경구투여합니다. 치질의 재발이나 악화시에는 1일 1200~1800mg까지 투여할 수 있습니다.
- 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. : 이 약에 과민증 환자
2. 부작용 : 위장장애, 과민성 피부발진, 심계항진, 어지러움, 두통, 코·입의 건조감 등이 나타날 수 있습니다.
3. 임부에 대한 투여 : 임신초기 3개월 이내에는 투여하지 않습니다.

저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

20, 60캡슐

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2018년 11월 15일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지 (www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (1644-6223)

제조의뢰자: 일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우뒤편로27길 2
공장 경기도 안성시 공단1로 25
소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

제조사: 조아제약(주)

경상남도 함안군 함안면 광정로 318

※1203302-1181115