


바소필정 80밀리그램
 (은행업건조엑스)


KGMP 적격업체제품

일반 의약품

조제용

바소필정 80밀리그램

(은행업건조엑스)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 은행업건조엑스(생규).....80mg
- 첨가제(타르색소) : 황색4호, 청색1호, 청색2호, 황색203호
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물소, 우유
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 저지화도하드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 폴로이드성아산화규소, 스테아르산마그네슘, 탈실드녹색(YG1814)

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정**【효능·효과】**

1. 주요효능 효과

- ① 말초동맥순환장애(간헐성파행증)의 치료
- ② 어지러움, 혈관성 및 퇴행성이명(귀울림)
- ③ 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

성인

- ① 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행업건조엑스로서 1회 40밀리그램 1일 3회 또는 1회 80밀리그램 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
- ② 기질성 뇌기능장애 : 은행업건조엑스로서 1회 40~80밀리그램 1일 3회 또는 1회 120밀리그램 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다) 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 12세 이하의 소아소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 약은 황색4호(타르트라진, Tartrazine)를 함유하고 있으므로, 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제에: 펜프로몬, 와파린), 항혈소판제(예 : 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 복용하고 있는 환자
- 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부서류를 소지할 것

- 1) 수술이 예정된 자
- 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
- 3) 이상반응

- ① 드물게 가려운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- ② 국내 지방적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 어지러움
- 가려움증

- ③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로서 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관**【포장단위】** 30정/병, 60정/병, 90정/병, 500정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 최신의 정보 확인 방법 : 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.guju.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) → 의약품 등 정보검색을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(Tel. 1644-6223 또는 14-3330)
- ※ 대표전화 : 02-2672-1122 제품문의 : 080-655-1414
- ※ 제조자 : 구주제약주 경기도 화성시 효행구 정남면 덕절제길 5
설명서 문안 최종 개정 연월일 : 2026.06.17