

KGMP적격업체

일반의약품

국내 최초 식물성 연질캡슐을 사용한
고함량 밀크시슬 간장질환 보조치료제

엘씨리버350 연질캡슐

(밀크시슬열매건조엑스)

[개요 및 특징]

엘씨리버350연질캡슐은 밀크시슬열매건조엑스 350mg을 함유하여 1일 1회 복용하는 간질환 보조치료제입니다. 실리마린은 밀크시슬열매건조엑스에서 추출한 성분으로서 간보호작용이 있으며, 독성간질환, 만성간염, 간경변의 보조요법으로 사용될 수 있습니다.

[원료와 성분 및 그 분량] 1캡슐 중

유효성분 : 밀크시슬열매건조엑스(성규) 350.00mg(실리마린으로서 190mg)
기타첨가제 : 콩가분, 아자경화유, 황산, 레시틴, 폴리소르베이트80, 변성전분, 카라기난, 농글리세린, 비결정성소르비톨엑, 산화티탄, 카카오색소

[성상] 황갈색의 유상 내용물을 함유한 알칼색의 정방형 연질캡슐

[효능·효과] 다음 질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

[용법·용량] 1일 1회, 1회 1캡슐

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
 - 이 약의 과민증 환자
 - 12세 이하의 소아
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것
 - 임신, 수유부
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 핵산(이제)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 드물게 위통 또는 설사
 - 알레르기 반응
- 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지킬 것
 - 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 잠가복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
 - 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자(예) 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[포장단위] 60캡슐/상자(10캡슐/PTPx6), 120캡슐/상자(60캡슐/상자(10캡슐/PTPx6)x2)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조외피자] 구주제약(주)/경기도 화성시 정남면 덕절재길 5

[제조자] 코스멕스바이오(주)/충청북도 제천시 바이오밸리3로 3

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.

※본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

※의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) → 의약품 등 정보검색을 참조하시기 바랍니다.

※의약품 부작용신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※대표전화 : 02-2672-1122 / 제품문의 : 080-655-1414 / 홈페이지 : www.guju.co.kr

설명서 문안 최종개정년월일: 2019. 08. 01

I-1901

