

90정

일반의약품
분류번호 : 기타의 순환계용약

조제용

순환계 치료제

엘론드정

(엘카르니틴)



- ※ 본 제품은 인습성이 강하므로 PTP상태로 조제하여 주시기 바랍니다.
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 제품 설명서 작성년월일 이후 변경된 내용은 소비자상담실(02-801-8570)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://redrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청을 한국의약품안전관리원(1644-6223)에서 할 수 있습니다.
- 【제조사】※에디포럼제약 경기도 남양주시 경강로 27
- 【제조외주자】(주)라이트팜텍 서울특별시 구로구 디지털로 272,108호(구로동)
- 【제품정보】<http://redrug.mfds.go.kr> 소비자 상담번호 02-801-8570

문서관리번호 : PMG320(00)

작성년월일 : 2020년 05월 08일

4200295

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 카이소를 확인하세요

【유효성분】 이 약 1정(622.07mg)중

엘카르니틴(USP) 330mg

【효능·효과】

- 1차성, 2차성 카르니틴결핍증
2. 허혈성심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색

【용법·용량】

성인 : 엘-카르니틴으로서 1일 2~3g을 2~3회 분할 경구 투여 하십시오.(먹으십시오, 복용하십시오)
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. - 이 약에 과민증 환자
2. 부작용 - 일시적인 구역구토, 복통(배앓), 설사, 체중이 나타날 수 있습니다. 이 약을 복용한 환자에서 발진, 두드러기, 안면부종이 보고되었습니다. 이 약을 복용한 오복중 환자에서 경증(경증성, 가벼운 증상)의 근육경직(근육무력증)이 보고되었습니다. →

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 모유의 이행은 알려진 바 없으나 많은 약들이 모유로 이행되므로 수유중에는 신중히 투여하십시오.

【저장방법】

- 기밀용기, 실온(1~30℃)에서 보관하세요.
- 어린이의 손이 닿지 않게 보관하세요.

【사용기간】 용기 열린 표시일까지

【참고】

• 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 아크릴아이드 MP화이트(93018508), 오파드라이퀀색 (OY-C-7000A), 오파드라이AMB화이트(80W6892), 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 포비돈

【성상】 흰색의 원형 필름코팅정

【포장단위】 90정(10정/PTP포장×9)