

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하세요.

[유효성분] 1정 중

규산알루미늄산마그네슘 (NF) 185 mg
산화마그네슘 (USP) 34 mg

[효능·효과] 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법·용량] 만 15세 이상, 1회 2정, 1일 3회

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 투석요법을 받고 있는 환자
2) 만 7세 이하의 어린이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
1) 테트라사이클린계 항생제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 신장장애 환자 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상할 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)에서 보관

[사용기한] 제품 옆면 표시일까지(연,월,일)

[첨가제]

• 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 오파드라이QX 흰색(321A 180025), 지치한도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스보버든



위산과다, 속쓰림,
위통, 구역, 구토
잔타뉴정

[성상] 흰색의 장방형 평평코팅정

[제조사] 조아제약(주)

본사 : 서울특별시 영등포구 당산로2길 12
공장 : 경상남도 함안군 함안면 광정로 318
인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>
[수신지부담고객상담실] 080-988-8888



일반의약품 분류번호 234

위산과다, 속쓰림, 위통, 구역, 구토

잔타뉴정
Zantanew Tab.

정제
20정

조아제약



맨체스터 유나이티드
대한민국 공식 파트너

20정

- ※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
- ※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용 전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- ※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품 의약품안전처에 전달하십시오.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.