

뇌 및 말초 혈액순환장애 치료제

징코브이

GinkgoV 120 mg(은행엽엑스)

일반 의약품

분류번호 01140

KGMP적격업체

【유효성분】 1캡슐(580 mg) 중

■ 은행엽건조엑스(생규) 120mg
(총고플라본배당체로서 28.8mg)

【효능·효과】

■ 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

■ (성인)기질성 뇌기능장애: 은행엽건조엑스로서 1회 120mg(1캡슐) 1일 2회 경구투여한다.(복용한다)
■ 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음의 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 일반적 주의

- 1) 고혈압 환자 (이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.)
- 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

4. 소아에 대한 투여

- 1) 소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

5. 임부에 대한 투여

- 1) 동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 이상반응

- ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상 사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
· 어지러움 · 가려움증

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관 한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 90캡슐(10캡슐/PTP X 9), 180캡슐(10캡슐/PTP X 18)

【첨가제】

■ 착색제(천연색소): 카카오색소
■ 공기름, 황납, 부분수소화공기름, 경질지방, 레시틴, 히드록시프로필 옥수수 전분, 카라기난, 농글리세린, 비결정성 소르비톨액, 산화티탄

【성상】 갈색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 타원형 연질캡슐

【제조원】 코스맥스바이오(주) 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

【판매원】 유한메디카(주) 서울특별시 동작구 노랑진로 74, 유한양행빌딩 5층

【소비자상담실】 031-8018-0364 (반품 및 교환처 : 구입처)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자(2020년 2월 24일)이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

작성일 : 2020년 2월 24일