

비만 · 과체중시 체중감량에

마린티 캡슐

일반의약품

Marinti cap.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

- 유효성분 : 다염가루(생규).....250mg(카페인으로서 5mg)
오로소시몬가루(생규).....150mg(시넨세틴으로서 0.0675mg)
- 캡슐기제(타르색소) : 청색1호, 황색203호, 황색5호
- 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 캡슐, 폴리이도성이산화규소

【성 상】

녹색의 분말이 충전된 상부 암녹색, 하부 미황색의 경질캡슐제

【효능 · 효과】

비만 또는 과체중시 체중감량(줄임) 보조제

【용법 · 용량】

성인 : 1회 1 ~ 2캡슐, 1일 3회 식사 중에 큰 컵으로 물 한 컵과 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(다염 단일제에 따르면, 동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 기타 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약은 녹차에서 추출된 카페인을 함유하고 있어 운동선수의 경우 도핑테스트에서 양성반응을 나타낼 수 있으므로 주의할 것.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 30℃ 이하의 건조한 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용(잘못사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 500캡슐/병

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 작성일자(2020년 04월 17일) 이후 변경된 내용은 대화제약(주) 홈페이지나 고객센터전화(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

※ 의약품 유효성 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 자발적인 부작용 보고 및 피해구제를 문의할 수 있습니다.

최초 작성일 : 2020년 04월 17일



대화제약주식회사

서울특별시 서초구 남부순환로 2145

공장: 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

<http://www.dhpharm.co.kr>