

확 인	디자인	QC (문안)
	권 영 안 010-9982-5592	안 재 윤 010-9985-0582
날짜	2024.08.21	2024.08.21

대웅제약

대웅 **징코삿** 80 (정) (은행업건조엑스)

일반의약품
조제용

사용 전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오. 사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

원료약품 및 그 분량 - 1정 중 -

- 유효성분 : 은행엽건조엑스(생규)..... 80.0 mg
- 첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 203호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 amb II 88A610016 녹색, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 클로이드성아산화규소

성상 녹색의 정방형 필름코팅정

효능효과

1. 주효능 효과
- ① 말초동맥순환장애(간헐성파행증)의 치료
 - ② 어지러움, 혈관성 및 퇴행성(명귀울림)
 - ③ 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

용법·용량

- * 성인
- ① 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽건조엑스로서 1회 40밀리그램 1일 3회 또는 1회 80밀리그램 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
 - ② 기질성 뇌기능장애 : 은행엽건조엑스로서 1회 40-80밀리그램 1일 3회 또는 1회 120밀리그램 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

⚠ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
- 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
 - 3) 임부 (동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
 - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것
- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제에: 헤파린, 헤파린, 항혈소판제(에클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))을 복용하고 있는 환자
 - 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것. 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것

- 1) 수술이 예정된 자
- 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
- 3) 이상반응
 - ① 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
 - ③ 기타 : 아니필락시스 또는 아니필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 약의 복용(사용)시 주의할 사항
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

저장방법 기밀용기, 실온(~30 ℃)보관

사용기간 제조일로부터 36개월

포장단위 병포장 30 정/병, 500 정/병

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고세소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- * 복용 전에 포장 외부에 있는 내용을 읽은 후 복용하시고 약과 함께 보관하세요.
- * 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마세요.
- * 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330, 1644-6223)

제조회사: ㈜대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14
제 조 자: ㈜제뉴파마 / 충청북도 제천시 바이오벨리2로 93



* 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅제약 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호 (080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.

최종 개정 연월일 : 2024.03.29
H00