

제 품 명	치치렌정 / 설명서			더유제약 홍보기획팀 김지윤 070.4944.4776	인쇄사양
사 양				History	재 질 모조지 도 수 먹 1도 인쇄세부사항 K 100 코 팅 - 후 가 공 - 기타세부사항 -
규 격	140x160(mm)	협 력 업 체	-		
바 코드	-	최 종 완 료 일	-		
디 자 인	-	개 정 년 월 일	-		
비 고	-	자재관리번호	M241204-2		

글씨크기: 7pt 이상

일반의약품

분류번호:215

치치렌 정

(디오스민)

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 디오스민(EP).....600mg
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 분홍색(03B640092), 오파드라이EZ클리어(253U190007), 저치환도 히드록시프로필셀룰로오스

[성 상] 분홍 또는 연분홍의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

- 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증
- 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료
- 치질과 관련된 징후의 치료

[용법·용량]

- 정맥 부전: 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 식사 시 복용한다.
- 치질: 디오스민으로서 1회 600mg 1일 2~3회(1,200~1,800mg) 식사 시 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 수유부

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다.
- 2) 이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다.
- 3) 증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 30정/병

[제품문의] ㈜더유제약 080-200-5724

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준)에 따라 엄격한 품질 검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오염 혹은 손상된 의약품 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.

※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후 본 의약품의 최신 정보를 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시, **부작용 신고** 및 **피해구제 신청**은 한국의약품안전관리원에 할 수 있습니다.

[신청방법] 1644-6223, 14-3330 | karp.drugsafe.or.kr

[신청대상] 의약품 부작용으로 **사망, 장애, 질병** 피해를 입은 환자 및 유족

[보상범위] 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

작성(개정)연월일: 2024.12.09

M241204-2

[제조외뢰자] ㈜더유제약

경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-151 1~4층

[제 조 자] 톱림무약㈜

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120



Pharmaceuticals
(주) 더유제약

경기도 남양주시 진접읍

경북대로바람골길 42-151