전문의약품 | 분류번호 214

코자로탄플러스정

코자로탄플러스에프정

전문의약품 | 분류번호 214

보령바이오파마

코자로탄플러스정
코자로탄플러스에프정

[원료약품 및 그 분량]

코자로탄플러스정 이 약 1 정(257.525mg) 중

유효성분 : 로사르탄칼륨(USP) ······ 50mg

(로사르탄으로서 45.8mg)

히드로클로로티아지드(USP) ······ 12.5mg

첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미늄레이크

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전호화전분, 카르나우바납, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스2910

코자로탄플러스에프정 이 약 1 정(515.05mg) 중

유효성분 : 로사르탄칼륨(USP) ······ 100mg

(로사르탄으로서 91.6mg)

히드로클로로티아지드(USP) ······ 25mg

첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미늄레이크

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전호화전분, 카르나우바납, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스2910

[성상]
코자로탄플러스정 : 황색의 타원형 필름코팅정

코자로탄플러스에프정 : 엷은 황색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]
단일요법으로 혈압이 적절히 조절되지 않는 고혈압

[용법·용량]
- 성인

이 약의 상용량은 로사르탄칼륨 50 mg/히드로클로로티아지드 12.5 mg 1일 1회 1정입니다. 1일 로사르탄칼륨 100 mg/히드로클로로티아지드 25 mg을 초과하는 용량은 바람직하지 않습니다. 일반적으로 최대 혈압강하 효과는 치료시작 후 3주 경에 나타납니다. 이 약은 다른 항고혈압 제제와 함께 투여할 수 있으며, 식사와 관계없이 투여할 수 있습니다. 이상반응을 최소화하기 위해서, 단일요법으로는 기대한 효과가 나타나지 않을 때 이 약의 투여를 시작합니다.

1. 대체요법 : 용량 조절된 각각의 로사르탄칼륨과 히드로클로로티아지드 병용요법을 이 …

[사용상의 주의사항]

나. …

[저장방법]
코자로탄플러스정 : 차광 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

코자로탄플러스에프정 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간]
코자로탄플러스정 : 제조일로부터 24 개월

코자로탄플러스에프정 : 제조일로부터 36 개월

[포장단위]
코자로탄플러스정 : 30 정/병, 300 정/병

코자로탄플러스에프정 : 30 정/병, 100 정/병

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말고 뚜껑을 꼭 닫아서 보관하십시오.

※ 유효(사용)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입하신 곳에서 교환하여 드립니다.

※ 이 설명서의 작성일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.boryungbio.co.kr) 또는 소비자상담실(02-708-8085)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr) 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.

※ 본 의약품 투약 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동 기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.

제조의뢰자 : (주)보령바이오파마 충청북도 진천군 광혜원면 사동길 2

제조자 : 에스케이케미칼(주) 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 149

작성년월일 : 2021.03.03