

전문 의학 품
분류번호 : 113

토피에이정 25밀리그램 (토피라메이트)

토피에이정 (토피라메이트)

Topi A Tab, 25mg, 100mg (Topiramate)

토피에이정25밀리그램(토피라메이트)		
【효과작용 및 그 분량】 (정750mg) - 유용성분 : 토피라메이트(LSP) - 항기체증(풍류무기) : 유당·수화물(7함물) 중 : 사·사용량 : 우유) - 기타 첨가제 : 미정량성분으로서, 저지하이드록시나트포프탈레이트, 전호화된, 전분글리콜나트·복, 콜로이드인산이산화규소, 스테아르산나트·기산, 옥티드이산 18F(8422)(엘유이)		
【성 상】 흰색의 원형 통돌기형 정제		

토피에이정100밀리그램(토피라메이트)		
【효과작용 및 그 분량】 (정300.0mg) - 유용성분 : 토피라메이트(LSP) - 항기체증(풍류무기) : 유당·수화물(7함물) 중 : 사·사용량 : 우유) - 기타 첨가제 : 미정량성분으로서, 저지하이드록시나트포프탈레이트, 전호화된, 전분글리콜나트·복, 콜로이드인산이산화규소, 스테아르산나트·기산, 옥티드이산 18F(8422)(엘유이)		
【성 상】 흰색의 원형 통돌기형 정제		

【효능·효과】		
1. 간질		
1) 단독요법 : 6세 이상의 소아 및 성인에게서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료		
2) 부가요법 : 기존 약제와의 투여로 적절한 효과가 있을 때는 2세 이상 경파소아 및 성인에게서 이를 증진에 사용된다.		
2차성 전신발작을 동반하지 않더라도 발작이 않은 부분발작, 레크스-가토 증후군과 관련된 발작		
2. 편두통의 예방		
2. 편두통의 예방		

【용량·용법】		
이 약은 낮은 용량에서 시작하여 유용성분까지 증량하는 20일 병행치다.		
이 약의 투여를 최적화하기 위해 혈중농도를 모니터링 할 필요가 있다.		
이 약의 권장용량은 신장기능에 있는 경우, 노환을 포함한 모든 성년 및 소아에게 그대로 적용한다.		
1. 간질		
1) 단독요법 : 6세 이상의 소아 및 성인에게서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료		
2) 부가요법 : 기존 약제와의 투여로 적절한 효과가 있을 때는 2세 이상 경파소아 및 성인에게서 이를 증진에 사용된다.		
2차성 전신발작을 동반하지 않더라도 발작이 않은 부분발작, 레크스-가토 증후군과 관련된 발작		
2. 편두통의 예방		

신생아/유아신생아	유아 (29일)	200~400 (183일)	600~1,000 (247일)
일반적인 전신적 장애			
피로	13.4	14.8	29.7
무호흡	1.0	6.0	3.1
투움	4.1	5.5	2.9
탈진	3.4	3.8	2.4
탈진	2.4	3.3	3.6
탈진	1.7	2.2	2.2
알칼리성	1.0	1.6	2.9
탈진	1.4	1.6	0.7
탈진	0.0	1.1	0.0
탈진	1.4	1.6	1.0
탈진	0.0	1.1	0.5
중추 및 말초신경 장애			
아지움(dizziness)	15.1	24.6	32.1
음성소실	6.5	15.8	14.5
언어[Speech]장애	21	13.1	11.4
언어장애	6.9	9.8	8.4
지각장애	3.8	10.9	18.1
지각장애	6.2	8.7	8.9
언어[Language]장애	1.0	6.0	10.4
조음장애	1.7	3.8	3.6
조음장애	0.7	2.7	2.2
불수의적인 근육수축	1.0	2.2	2.2
탈진	0.0	1.6	1.2
탈진	1.0	1.1	1.7
유방암 관련 장애			
피로	8.2	9.8	12.1
소화불량	6.2	7.1	6.3
탈진	3.8	6.0	7.0
탈진	2.4	3.8	3.4
탈진	1.4	2.2	1.0
탈진	0.7	1.6	1.3
탈진	0.3	1.1	0.0
탈진	0.3	1.1	1.2
청각 및 전정 장애			
청각 이상	0.7	1.6	1.2
눈의 장애			
눈의 장애	3.1	9.3	12.8
근골격계 장애			
근골격계	0.7	1.6	1.7
근골격계	0.7	1.6	1.7
근골격계	0.7	1.6	1.7
신장 및 배설기계 장애			
신장 장애	1.4	2.2	0.7
신장 장애	0.7	1.1	0.0
정신신경 장애			
정신 장애	12.0	29.0	27.8
정신 장애	2.4	12.6	20.8
정신 장애	6.2	8.3	8.3
정신 장애	3.1	12.0	14.5
정신 장애	5.2	11.5	13.8
정신 장애	4.8	5.5	14.5
정신 장애	4.5	10.4	24.3
정신 장애	2.1	3.3	3.4
정신 장애	2.1	3.8	9.2
정신 장애	1.7	2.7	2.9
정신 장애	0.7	1.6	1.2
정신 장애	0.7	1.1	2.2
정신 장애	1.4	2.7	2.7
생식기 장애, 여성, 여성			
생식기 장애	2.2	3.5	0.0
생식기 장애	1.1	1.6	1.6
생식기 장애	0.8	1.8	0.8
생식기 장애	1.1	1.8	0.8
정신신경 장애, 남성			
정신 장애	0.5	2.4	0.0
기타 장애			
간질	10.0	1.6	0.7
간질	1.4	1.6	0.5
간질	0.3	1.1	0.0

신생아/유아신생아	유아 (29일)	200~400 (183일)	600~1,000 (247일)
일반적인 전신적 장애			
피로	13.4	14.8	29.7
무호흡	1.0	6.0	3.1
투움	4.1	5.5	2.9
탈진	3.4	3.8	2.4
탈진	2.4	3.3	3.6
탈진	1.7	2.2	2.2
알칼리성	1.0	1.6	2.9
탈진	1.4	1.6	0.7
탈진	0.0	1.1	0.0
탈진	1.4	1.6	1.0
탈진	0.0	1.1	0.5
중추 및 말초신경 장애			
아지움(dizziness)	15.1	24.6	32.1
음성소실	6.5	15.8	14.5
언어[Speech]장애	21	13.1	11.4
언어장애	6.9	9.8	8.4
지각장애	3.8	10.9	18.1
지각장애	6.2	8.7	8.9
언어[Language]장애	1.0	6.0	10.4
조음장애	1.7	3.8	3.6
조음장애	0.7	2.7	2.2
불수의적인 근육수축	1.0	2.2	2.2
탈진	0.0	1.6	1.2
탈진	1.0	1.1	1.7
유방암 관련 장애			
피로	8.2	9.8	12.1
소화불량	6.2	7.1	6.3
탈진	3.8	6.0	7.0
탈진	2.4	3.8	3.4
탈진	1.4	2.2	1.0
탈진	0.7	1.6	1.3
탈진	0.3	1.1	0.0
탈진	0.3	1.1	1.2
청각 및 전정 장애			
청각 이상	0.7	1.6	1.2
눈의 장애			
눈의 장애	3.1	9.3	12.8
근골격계 장애			
근골격계	0.7	1.6	1.7
근골격계	0.7	1.6	1.7
근골격계	0.7	1.6	1.7
신장 및 배설기계 장애			
신장 장애	1.4	2.2	0.7
신장 장애	0.7	1.1	0.0
정신신경 장애			
정신 장애	12.0	29.0	27.8
정신 장애	2.4	12.6	20.8
정신 장애	6.2	8.3	8.3
정신 장애	3.1	12.0	14.5
정신 장애	5.2	11.5	13.8
정신 장애	4.8	5.5	14.5
정신 장애	4.5	10.4	24.3
정신 장애	2.1	3.3	3.4
정신 장애	2.1	3.8	9.2
정신 장애	1.7	2.7	2.9
정신 장애	0.7	1.6	1.2
정신 장애	0.7	1.1	2.2
정신 장애	1.4	2.7	2.7
생식기 장애, 여성, 여성			
생식기 장애	2.2	3.5	0.0
생식기 장애	1.1	1.6	1.6
생식기 장애	0.8	1.8	0.8
생식기 장애	1.1	1.8	0.8
정신신경 장애, 남성			
정신 장애	0.5	2.4	0.0
기타 장애			
간질	10.0	1.6	0.7
간질	1.4	1.6	0.5
간질	0.3	1.1	0.0

신생아/유아신생아	유아 (29일)	200~400 (183일)	600~1,000 (247일)
일반적인 전신적 장애			
피로	13.4	14.8	29.7
무호흡	1.0	6.0	3.1
투움	4.1	5.5	2.9
탈진	3.4	3.8	2.4
탈진	2.4	3.3	3.6
탈진	1.7	2.2	2.2
알칼리성	1.0	1.6	2.9
탈진	1.4	1.6	0.7
탈진	0.0	1.1	0.0
탈진	1.4	1.6	1.0
탈진	0.0	1.1	0.5
중추 및 말초신경 장애			
아지움(dizziness)	15.1	24.6	32.1
음성소실	6.5	15.8	14.5
언어[Speech]장애	21	13.1	11.4
언어장애	6.9	9.8	8.4
지각장애	3.8	10.9	18.1
지각장애	6.2	8.7	8.9
언어[Language]장애	1.0	6.0	10.4
조음장애	1.7	3.8	3.6
조음장애	0.7	2.7	2.2
불수의적인 근육수축	1.0	2.2	2.2
탈진	0.0	1.6	1.2
탈진	1.0	1.1	1.7
유방암 관련 장애			
피로	8.2	9.8	12.1
소화불량	6.2	7.1	6.3
탈진	3.8	6.0	7.0
탈진	2.4	3.8	3.4
탈진	1.4	2.2	1.0
탈진	0.7	1.6	1.3
탈진	0.3	1.1	0.0
탈진	0.3	1.1	1.2
청각 및 전정 장애			
청각 이상	0.7	1.6	1.2
눈의 장애			
눈의 장애	3.1	9.3	12.8
근골격계 장애			
근골격계	0.7	1.6	1.7
근골격계	0.7	1.6	1.7
근골격계	0.7	1.6	1.7
신장 및 배설기계 장애			
신장 장애	1.4	2.2	0.7
신장 장애	0.7	1.1	0.0
정신신경 장애			
정신 장애	12.0	29.0	27.8
정신 장애	2.4	12.6	20.8
정신 장애	6.2	8.3	8.3
정신 장애	3.1	12.0	14.5
정신 장애	5.2	11.5	13.8
정신 장애	4.8	5.5	14.5
정신 장애	4.5	10.4	24.3
정신 장애	2.1	3.3	3.4
정신 장애	2.1	3.8	9.2
정신 장애	1.7	2.7	2.9
정신 장애	0.7	1.6	1.2
정신 장애	0.7	1.1	2.2
정신 장애	1.4	2.7	2.7
생식기 장애, 여성, 여성			
생식기 장애	2.2	3.5	0.0
생식기 장애	1.1	1.6	1.6
생식기 장애	0.8	1.8	0.8
생식기 장애	1.1	1.8	0.8
정신신경 장애, 남성			
정신 장애	0.5	2.4	0.0
기타 장애			
간질	10.0	1.6	0.7
간질	1.4	1.6	0.5
간질	0.3	1.1	0.0

신생아/유아신생아	유아 (29일)	200~400 (183일)	600~1,000 (247일)
일반적인 전신적 장애			
피로	13.4	14.8	29.7
무호흡	1.0	6.0	3.1
투움	4.1	5.5	2.9
탈진	3.4	3.8	2.4
탈진	2.4	3.3	3.6
탈진	1.7	2.2	2.2
알칼리성	1.0	1.6	2.9
탈진	1.4	1.6	0.7
탈진	0.0	1.1	0.0
탈진	1.4	1.6	1.0
탈진	0.0	1.1	0.5
중추 및 말초신경 장애			
아지움(dizziness)	15.1	24.6	32.1
음성소실	6.5	15.8	14.5
언어[Speech]장애	21	13.1	11.4
언어장애	6.9	9.8	8.4
지각장애	3.8	10.9	18.1
지각장애	6.2	8.7	8.9
언어[Language]장애	1.0	6.0	10.4
조음장애	1.7	3.8	3.6
조음장애	0.7	2.7	2.2
불수의적인 근육수축	1.0	2.2	2.2
탈진	0.0	1.6	1.2
탈진	1.0	1.1	1.7
유방암 관련 장애			
피로	8.2	9.8	12.1
소화불량	6.2	7.1	6.3
탈진	3.8	6.0	7.0
탈진	2.4	3.8	3.4
탈진	1.4	2.2	1.0
탈진	0.7	1.6	1.3
탈진	0.3	1.1	0.0
탈진	0.3	1.1	1.2
청각 및 전정 장애			
청각 이상	0.7	1.6	1.2
눈의 장애			
눈의 장애	3.1	9.3	12.8
근골격계 장애			
근골격계	0.7	1.6	1.7
근골격계	0.7	1.6	1.7
근골격계	0.7	1.6	1.7
신장 및 배설기계 장애			
신장 장애	1.4	2.2	0.7
신장 장애	0.7	1.1	0.0
정신신경 장애			
정신 장애	12.0	29.0	27.8
정신 장애	2.4	12.6	20.8
정신 장애	6.2	8.3	8.3
정신 장애	3.1	12.0	14.5
정신 장애	5.2	11.5	13.8
정신 장애	4.8	5.5	14.5
정신 장애	4.5	10.4	24.3
정신 장애	2.1	3.3	3.4
정신 장애	2.1	3.8	9.2
정신 장애	1.7	2.7	2.9
정신 장애	0.7	1.6	1.2
정신 장애	0.7	1.1	2.2
정신 장애	1.4	2.7	2.7
생식기 장애, 여성, 여성			
생식기 장애	2.2	3.5	0.0
생식기 장애	1.1	1.6	1.6
생식기 장애	0.8	1.8	0.8
생식기 장애	1.1	1.8	0.8
정신신경 장애, 남성			
정신 장애	0.5	2.4	0.0
기타 장애			