

이탄칼정(침강탄산칼슘)

■ 원료약품 및 그 분량: 1정 중

- 유효성분: 침강탄산칼슘(KP) - 500mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 경질무수규산

■ 성상: 흰색의 원형정제

■ 효능·효과

1. 주효능효과
 - 1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선: 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다
 - 2) 칼슘보급

■ 용법·용량

- 성인
 1. 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다: 탄산칼슘으로서 1일 1~5g을 3~4회 분할 경구투여한다.
 2. 칼슘보급: 1일 1.5~3g을 1~2회 분할 경구투여한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고: 1일 최대 용량 7.5g을 초과하지 않도록 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 중증 고칼슘혈증 환자 및 중증 고칼슘뇨증 환자
- 2) 부갑상선기능항진증 또는 갑상선기능저하증 환자
- 3) 중증 신부전 환자
- 4) 무산증 또는 위산 결핍증 환자.
- 5) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 신장에 환자
- 2) 심기능장애, 폐기능장애 환자
- 3) 변비환자
- 4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자



4. 부작용

- 1) 소화기계: 이 약을 투여하는 동안 구역, 변비 또는 설사가 나타날 수 있고 드물게 위산의 반동성 분비등이 나타날 수 있다.
- 2) 대사이상: 고용량 복용에 의해 고칼슘혈증, 알칼리증이 나타날 수 있다.
- 3) 장기·대량투여: 신결석, 요로결석이 나타날 수 있다.
- 4) 과민증: 가려움증이 나타날 수 있다

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에 투여시킬 때에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
- 3) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

6. 상호작용

- 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
- 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내·체액의 pH상승에 의해 병용약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 3) 다량의 우유와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 4) 비타민D, 치아잇게 이노제와 병용투여시 고칼슘혈증이 나타나기 쉬우므로 주의한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

■ 저장방법: 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위: 1000정/병

■ 제조자: 태극제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

■ 개편연월일: 2021년 12월 13일

■ 제조의뢰자: ㈜이든파마 충북 진천군 문백면 농다리로 1149

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여드립니다. 제품에 관한 문의는 02-3487-7005으로 하시기 바랍니다. ※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다. ※ 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하여야 합니다. ※ 의약품 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

제조번호:

사용기한:

48.5*10mm



(01)08806289020515

SI13200-00

일반의약품

분류번호 234

조제용