

센라인정

(센텔라정량추출물)

Cenline Tab.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분: 센텔라정량추출물(생규).....30mg
(아시아티코시드로서 12.0mg, 총 계닌으로서 18.0mg)
- 첨가제(타르색소): 오파드라일 85F610031녹색(황색203호알루미늄레이크, 청색2호알루미늄레이크, 청색1호알루미늄레이크)
- 기타 첨가제: 규화미결정셀룰로오스, 스타캡, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소

[성상] 연두색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 정맥질환: 정맥, 림프 부전과 관련된 증상의 개선(하지둔중감, 통증, 하지불온증상)

[용법·용량] 성인: 1일 1~2정, 식사와 함께 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 2) 임신부, 수유부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 또는 임신할 계획이 있는 여성
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
다른 의약품을 복용하고 있을 경우
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 드물게 구토, 식욕부진 등이 나타날 경우
 - 2) 드물게 알러지 반응이 나타날 경우
 - 3) 드물게 가려움과 광과민반응(햇볕에 의한 피부 민감성이 높아져 발적(충혈되어 붉어짐), 발진 발생)이 나타날 경우
- 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
 - 1) 권장 복용량 이상 복용하지 말 것
 - 2) 단기간만 사용할 것. 질환이 재발하거나, 최근에 증상의 변화를 인지한 경우 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
 - 3) 포장지에 표기된 사용기간이 지난 후에는 사용하지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 36 개월

[포장단위] 500정/병

[제조사] 팜젠무약주(경기도 화성시 향남읍 제약공단3길120)

- ◆ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ◆ 이 설명서의 개정일자2022년05월16일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharmgenscience.com) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다.
- ◆ 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하십시오.
- ◆ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
CLI 2022.05.16-00