

유산균이 배합된 청장지사제 듀오레 정

【원료약품 및 분량】1정 중

- 유효성분: 비스무트차질산염(KP) - 70mg
스코폴리아엑스(KP) - 5mg
아크리놀수화물(KP) - 10mg
베르베린염화물수화물(KP) - 10mg
락토바실루스스포로게네스균(별규)(활성물질용량: 1.0x10⁷개 이상) - 5mg
- 첨가제(타르색소): 황색4호
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제: 히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 전분글리콜산나트륨, 이산화규소, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄, 탈크

【성상】

노란색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체합, 묽은 변, 토사

【용법·용량】

- 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2정을 식후에 복용한다.
- 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아
 - 2) 만 7세 이하의 어린이
 - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
위장진동 · 진경(경련완화)제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
 - 2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자(노인), 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
 - 3) 위·십이지장궤양등이 있는 환자
 - 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 5) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 상당 시 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우
 - 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우
 - 3) 여러 차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 복용 시에는 음주하지 말 것.
 - 3) 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】

제조일로부터 36개월

【포장단위】

10정/상자(10정/피티피)

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 ☎ 070-4346-1213 으로 하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제 신청: 한국 의약품 안전관리원(1644-6223, 14-3330)

개정연월일: 2022년 02월 25일

【제조사】

(주)노바엘헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

【제조회사】

(주)넥스팜코리아 / 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

【판매자】

(주)대웅생명과학