

엔텔라 정

(센텔라정량추출물)

【원료약품의 분량】 1정 중

- 유효성분 : 센텔라정량추출물(생규)..... 30mg
(아시아티코시드로서 12.0mg, 총 게닌로서 18.0mg)
- 첨가제(타르색소) : 오파드라이 II 85F610031 녹색(황색203호 알루미늄레이크, 청색2호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크)
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 규화미결정셀룰로오스, 폴로이드성이산화 규소, 스타캡, 전분글리콜산나트륨

【성 상】 연두색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 정맥질환 : 정맥, 림프 부전과 관련된 증상의 개선(하지둔종감, 통증, 하지불온증상)

【용법·용량】 성인 : 1일 1~2정, 식사와 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 2) 임신부, 수유부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 또는 임신할 계획이 있는 여성
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
다른 의약품을 복용하고 있을 경우
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 드물게 구토, 식욕부진 등이 나타날 경우
 - 2) 드물게 알러지 반응이 나타날 경우
 - 3) 드물게 가려움과 광과민반응(햇볕에 의한 피부 민감성이 높아져 발적, 발진 발생)이 나타날 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 권장 복용량 이상 복용하지 말 것
 - 2) 단기간만 사용할 것. 질환이 재발하거나, 최근에 증상의 변화를 인지한 경우 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
 - 3) 포장지에 표기된 사용기간이 지난 후에는 사용하지 말 것

【저장방법 및 사용기한】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 500정

【제 조 자】 품림무약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길120

【제조외국사】 한국넬슨제약(주) 충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은(02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 제품의 유효기간은 외부용기에 표시되어 있습니다.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국 의약품 안전관리원(의약품이상사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국 의약품 안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다. (부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품 안전관리원(전화 : 1644-6223))
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라 의약품통합정보 시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

최종개정일자 : 2022. 08. 09