

# 에버칼디정

(농축콜레칼시페롤분말, 탄산칼슘)

## 【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 탄산칼슘(USP) ..... 250mg(칼슘으로서100mg)  
농축콜레칼시페롤분말(EP) ..... 10mg(콜레칼시페롤으로서1,000IU, 양의 틀)
- 첨가제(타르색소) : 탭솔드녹색21G025(황색203호, 청색1호, 적색40호)
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원 : 소, 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 히드록시프로필셀룰로오스

## 【성상】

녹색의 장방형 필름코팅정

## 【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D의 보급
  - 임신 · 수유기, 발육기, 노년기
  - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
    - 뼈, 이의 발육불량
    - 구루병의 예방

## 【용법·용량】

만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정을 복용

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
  - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia ; 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
  - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
  - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
  - 4) 신장결석 환자
  - 5) 심한증상의 신부전 환자
  - 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
  - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
  - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
  - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
  - 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
    - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
  - 5) 심장 · 순환기계 기능 장애 환자
  - 6) 신장장애 환자
  - 7) 저단백혈증 환자
  - 8) 감성배당체를 투여 중인 환자
  - 9) 신장결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
  - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
    - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진
  - 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유헤혈부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
  - 3) 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
  - 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시(함께 복용 시) 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
  - 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
  - 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
  - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
  - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것
  - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
6. 저장상의 주의사항
  - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
  - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
  - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【유효기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정/병, 300정/병

【제조자】 (주)김시제약(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 106)

- ◆ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 손상되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ◆ 이 설명서의 개정일자 2022년 12월 19일 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.pharmgenscience.com](http://www.pharmgenscience.com)) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다.
- ◆ 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하십시오.
- ◆ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

제조의뢰자

**팜젠사이언스**

[www.pharmgenscience.com](http://www.pharmgenscience.com)

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길50  
(소비자상담실) 080-080-4211