

제 품 명	이지클린장용SC 설명서	color	후가공	비 고	승 인	*참조	부분 수정사항
type	설명서	■ K	□ -		서명 / 일자		
size	120x200						
재 질	70모조지						
칼선번호	-						
특이사항	접지 X						

일반의약품
KGMP 적격업체

핵심으로 빠르고 부드럽게
이지클린 장용
연질캡슐

일반의약품 정보

※이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 복용 전 반드시 첨부문서를 확인할 것
※ 부작용 보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(405mg) 중

- 유효성분 : 비사코딜 (KP) 6.00mg
우르소데옥시콜산 (JP) 10.00mg
도큐세이트나트륨 (USP) 21.00mg

- 첨가제 (타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호
■ 첨가제 (동물유래성분) : 젤라틴 (돼지, 가축)
■ 기타첨가제 : 농글리세린, 비결정성소르비톨액, 산화티탄, 야자경화유, 콩기름, 펙틴, 폴리소르베이트80, 향남

[성 상] 미황색의 유상 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

[효능 · 효과]

- 변비
■ 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진 (식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법 · 용량]

- 15세 이상 및 성인 : 1회 2캡슐씩 1일 1회 취침시 (공복시) 복용한다.
■ 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 (양을 늘림) 또는 감량 (줄임) 한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 급성 복부질환 (충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
2) 장폐색 (창자마힘) 환자
3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 심한 복통 (배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
4) 나트륨 제한식이를 하고 있는 사람
5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
7) 이 약은 황색5호 (선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통 (배아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
3) 오용 (잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온 (1~30℃) 보관

[포장단위] 20캡슐/상자 (10캡슐/PTPX2)

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[제 조 원] 코스맥스파마(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리 3로 30 일부

[판 매 원] 에스케이케미칼(주) / 충청남도 천안시 서북구 입장면 용경도하길 215~20

[소비자상담실] 080-021-3131 (반품 및 교환처 : 구입처)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자 (2024년 09월 12일) 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 에서 확인하실 수 있습니다.



작성일 : 2024년 09월 12일