

자메인정

2c0020-01

자메인정

조제용
일반의약품

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 디페니돌염산염(KP) 25mg
리보플라빈(KP) 5mg
스코폴라민브롬화수소산염수화물(KP) 0.15mg
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색2호(인디고카르민)알루미늄레이크, 황색203호(퀴놀린엘로우WS)알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소·우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탈크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성상】 갈색의 원형 필름코팅 정제

【효능·효과】

멀미에 의한 어지러움 · 구토 · 두통의 예방 및 완화

【용법·용량】

멀미의 예방에는 승차 30분에서 1시간 전에 연령(나이)에 따라 다음과 같이 복용한다. 또 증상 발현(드러냄)시에 추가 복용할 경우에는 1회 복용량을 추가 복용하되 4시간 이상 간격을 두고 복용한다. 1일 복용회수는 3회를 한도로 한다.

성인 및 만 15세 이상 : 1회 1정

만 11세 이상 - 만 15세 미만 : 1회 2/3정

만 8세 이상 - 만 11세 미만 : 1회 1/2정

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 진통제, 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제, 진해거담제, 위장진통·진경제 등

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 3) 심장장애 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨장애 환자, 허약자, 노인
- 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 5) 폐기종 혹은 만성 기관지염과 같은 호흡기 질환을 앓고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등이 나타날 경우
- 2) 이 약을 복용함으로써 배뇨장애, 두통, 안면홍조, 눈부심, 부동감, 불안정감 등이 나타날 경우
- 3) 이 약을 복용함으로써 구갈(목마름) 또는 변비가 나타나는 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
- 3) 이 약을 복용함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 300정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【제조사】 (주)바이넥스 부산광역시 사하구 다대로 368-3

* 본 의약품은 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는

오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 약을 사용하기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.

* 첨부문서의 개정연월일 이후로 변경된 허가사항은 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 혹은 당사 홈페이지(<http://www.bi-nex.com>)나 전화(080-263-3151)로 문의하시면 확인하실 수 있습니다.

* 의약품 피해구제 상담 / 부작용 신고·피해구제 상담 : 한국 의약품안전관리원(14-3330 / 1644-6223)

* 소비자 상담전화 : 080-263-3151

* 본 문서에는 부산바다제와 고양일산체가 사용되었습니다.