

만성 비세균성 전립선염
양성 전립선비대증에 의한 배뇨장애

세닐톤 에이 캡슐

Cernilton A Cap.

■ 원료약품 및 분량 : 1캡슐 중

- 유효성분 : 호밀-근조아재비-옥수수아세톤건조엑스(2.7~7.5→1) · 말토덱스트린혼합물(1:2) 60.00mg
호밀-근조아재비-옥수수아세톤건조엑스(12~28→1) 3.00mg
- 첨가제(타르색소) : 캡슐(황색5호, 황색203호, 청색1호)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 프로펠렌글리콜, 폴리비닐아세테이트 수분산액30%, 크로스카멜로오스나트륨, 콜로이드성아산화규소, 콜로이드실리카, 멜크

■ 성상

연한 노란색의 분말이 든 상, 하부 청록색의 경질캡슐

■ 효능·효과

다음 질환의 증상 개선 : 만성 비세균성 전립선염, 양성 전립선 비대증에 의한 배뇨 장애

■ 용법·용량

- 만성 비세균성 전립선염 : 1일 3회, 1회 2캡슐을 식사와 함께 복용한다.
- 양성 전립선 비대증에 의한 배뇨 장애 : 1일 2회~3회, 1회 2캡슐을 식사와 함께 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 화분(꽃가루) 또는 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자(황색5호(선텔로우 FCF, Sunset Yellow FCF), 황색203호(퀴놀린겔로우 WS, Quinoline Yellow WS), 청색1호(브릴리안트블루 FCF, Brilliant Blue FCF)를 함유하고 있음)
- 2) 어린이 및 청소년
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

2. 이 약을 복용 사용하는 동안 다음 행위를 하지 말 것

- 1) 이 약을 누워서 복용하지 말 것
- 2) 복용을 잊는 경우 약을 두 배로 복용하지 말 것

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 이 약은 전립선 비대증에 의한 배뇨 장애를 개선하는 대증요법이므로 복용 시 정기적으로 의사의 검진을 받아야 하며, 특히 혈뇨 또는 급성 요폐가 있는 경우 복용전 의사와 상담한다.
- 2) 전립선암의 진단과 관련하여 전립선 특이 항원(PSA) 측정이 필요한 경우(해당 성분으로 인하여 치료 시 혈중 PSA가 증가할 수 있음)
- 3) 요도 협착, 방광 경부 경화, 전립선 석회화 등으로 인해 방광으로부터의 소변의 흐름이 심각하게 방해받는 경우 (이 약물이 제대로 작용하지 않을 수 있음)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것

- 1) 혈뇨 또는 급성 요폐가 있는 경우
- 2) 권장량 보다 더 많은 양을 복용한 경우(부작용이 나타날 수 있음)
- 3) 이 약의 효과가 너무 강하거나 약한 경우 및 이상사례(위장장애, 알레르기성 피부반응 등)가 발생할 경우

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 흔하지 않게($\geq 0.1\%$ 이고 $< 1\%$) 위장장애가 발생할 수 있다.
- 2) 매우 드물게($< 0.01\%$) 알레르기성 피부 반응이 나타날 수 있다.
- 3) 지금까지 다른 약물과의 상호 작용은 확인되지 않았다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 단아서 보관할 것

■ 저장방법

기밀용기, 실온(1~25℃) 보관

■ 포장단위

30캡슐/병, 60캡슐/병, 90캡슐/병, 100캡슐/병, 100캡슐/상자(10캡슐/PTPX10)

■ 사용기간

제조일로부터 24개월

■ 제조발매인

(주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

* 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서는 주의 깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.

* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

* 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223), (14-3330)에 할 수 있습니다.

첨부문서의 작성일(2024년 02월 01일)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)이나 소비자상담실(080-611-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.