

날짜	2024년 07월 11일	기타	모서리 라운드 1R / 롤타입	● 재질 및 색상, 수량 확인해주세요. ● 전화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요. ● 빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요. ● 같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 흐림 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 없습니다. 예) 이전 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님의 생각하신 것과 다를 수 있습니다. ※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다. 유의하시기 바랍니다.
고객사	노바엠헬스케어	색상 · 폰트 PANTONE 311 C PANTONE 2748 C 먹색 —— 칼선(인쇄되지 않습니다.)		
제품명	칼디맥정 30T 이중라벨			
규격	150×33mm			
재질	상지: 유포지60g · 하지: 화이트PET25um			
수량	16,700EA			

※ 인쇄진행 전 시안 확인을 원칙으로 하며, 고객사에서 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 당사에는 책임이 없음을 고지합니다. 정확한 검토 부탁드립니다.

