

카바몰플러스정_케이스

- 사이즈 : 65 x 18 x 108 mm
- 사양 : CCP300g / 4도인쇄
- 코팅 : 부분UV코팅 (*무코팅 표시)

자재명	카바몰플러스정_케이스			
관리번호	N2405	작성자	오지연 주임	
검토	검토	확인	확인	승인

※ 개정년월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오.



(01)08806538064017

일반의약품

10정

제조번호 :
사용기한 :



근육이완 & 진통효과

카바몰플러스정

▶ 신경통

▶ 허리통증

▶ 어깨결림

신일제약(주)

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

[제조외화사] 신일제약(주)
본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272
공장 : 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28

[제조사] (주)노바엠헬스케어
경상북도 경산시 하양읍
지식산업4로 16-53
N2405



중이

일반의약품 정보

[유효성분] 1정 중

클로르자사론(KP) 150mg,
에텐자미드(KP) 150mg,
카페인수화물(KP) 25mg(카페인으로서 22.87mg)

[효능·효과] 신경통, 요통(허리통), 어깨결림

[용법·용량]

성인 1회 1-2정 1일 2회 통통(통증) 또는 발작시에 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오. 1) 본인 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람. 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람. 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이), 유아 및 어린이 (14세 이하) 4) 간장, 신장(콩팥), 감상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람. 5) 고령자(노인). 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부. 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람. 2. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오. 1) 용법 용량을 잘 지켜냅니다. 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 않습니다. - 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도감독 하에 복용시키십시오. 3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오. 1) 복용하는 동안 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 2) 수화(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 3) 장기 연용(계속 복용)을 하지 않습니다. 4. 보관 및 취급 상의 주의 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다. 2) 직사광선(햇빛)을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관합니다. 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 용기 옆면 표시일까지

[첨가제] 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분, 클리클산나트륨, 셀룰로스, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

[성상] 흰색의 원형 필름코팅정

[개정 연월일] 2024.05.09

요청일자	전달일자	내용
03.15	03.22	디자인 시안 전달
04.01	04.03	디자인 시안 2차 전달
04.03	04.04	디자인 시안 3차 전달
04.15	04.24	디자인확정 후 표시기재 적용
05.09	05.09	2차수정(표준코드 반영, 식약처 문구, 표준서식 등)