

일반의약품		수정 횟수	11
수정일	2024. 06. 14		
제품명	아진팜케이정		
분류	설명서		
규격(mm)	135×180		
후가공			
수정코드	P2406-01		
COLOR		PT 1235c	
		BLACK	
특이사항	제품명 변경(5.2)		
※ 반드시 수정일 경우 수정코드 적용바랍니다. EX) OTC/ETC(P2301), 건식(IYF2301) ※ 문의사항 : 02)570-3844(홍보팀)			
		 일양약품 서울특별시 강남구 도곡로 194	

디자인사양은 반드시 좌측상단에 배치바랍니다.

3중 작용 소화제

일반의약품

아진팜케이정

과식·체함 | 위부팽만감 | 포자유산균



【원료약품 및 그 분량】 1정 (730mg) 중 유효성분

디아스타제·프로테아제·셀룰라제1000(전분당화력 390~550단위, 단백소화력 500~1000단위)(KP) 50mg

락토바실루스스포르게네스균(생균수로서 3.0X10⁷개)(별규) 15mg

리파제(지방소화력 162단위 이상)(KP) 30mg

판크레아틴 장용과립(단백소화력 3150~5250단위, 지방소화력 7700~12600단위)(별규) 70mg

시메티콘산(시메티콘으로서 39.2mg)(별규) 60mg

·첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소,우유) / ·첨가제(타르색소) : 황색4호, 황색5호, 황색203호

·기타첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이85F43034오렌지, 오파드라이화이트 OY-C-7000A, 옥수수전분, 유당수화물, 인산수소칼슘수화물, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 주황색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 정장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내이상발효

【용법·용량】 만 15세 이상의 성인 1회 1정, 1일 3회

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 만 7세 이하의 어린이

2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항.	
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것	
5. 저장상의 주의사항.	
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것	
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것	
3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것	
【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관	
【포장단위】 10정/상자(10정/PTP×1)	
【설명서 개정연월일 / 관리번호】 2024.05.31 / P2406-01	
※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염 되거나 손상된 제품은 약국개실자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.	
※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.	
※ 첨부문서 최종 개정연월일(2024.05.31)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.	
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 혹은 14-3330)	
【제조의뢰자】	
 일양약품주식회사	
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110	
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자유금부담전화)	
홈페이지 www.ilyang.co.kr	
【제조자】	
 일양바이오팜	
충북 제천시 바이오밸리 3로 8	