확인	디자인(초도)	디자인(수정)	QC (문인)
	박 지 훈 010-2797-8456	김 관 률 010-4756-4486	
날짜	2023.07.31	2025.04.02	

DW PKG 인쇄사양서

product	
제품명 (약제구분)	썬팩타민 (일반의약품)
포장단위	설명서
size (가로X세로)	
150×180	
종이재질	
모조 80g	
코팅	
후가공	
접착	
특이사항	
포장 site 추가, PR 108110	
사용폰트 (일러스트 pt표기)	
본문	7Point (일러)
colors	
	CYAN
	MAGENTA
	YELLOW
	BLACK
자재코드	
에디션넘버 (E,N)(협력사명)	
H06	
바코드 (13자리)	
제조자	
코스맥스파마(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부 코스맥스파마(주) / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23	
제조의뢰자	
(주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14	

4도

Rp Bio 알피바이오 대웅제약

일반의약품

UDCA+비타민D3 함유

썬비타민 연질캡슐

썬비타민연질캡슐

썬비타민은 UDCA와 리보플라빈(B2)을 함유한 비타민D 제품입니다.

특징

1. DSM사의 비타민D와 천연색소 사용
2. 작은 연질캡슐로 부드러운 목넘김
3. 휴대하기 쉬운 포켓 사이즈

이런분들에게 좋습니다.



임산부 임산수유기 등 비타민D, B2의 보급이 필요한 분

어린이 발육기로 뼈 건강에 도움을 받고 싶은 분

노인 구루병 예방에 도움을 받고 싶은 분

※ 의약품 사용전에 설명서를 주의깊게 읽으십시오. 설명서는 제품과 함께 보관하십시오.

원료약품 및 그 분량 – 1캡슐(195mg) 중 –

- 유효성분 : 리보플라빈(KP) 5.0mg, 농축콜레칼시페롤유(BP) (비타민D로서 1,000IU) 1.0mg, 우르소데옥시콜산(JP) 10.0mg
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소,가죽)
- 기타첨가제 : 콩기름, 부틸히드록시톨루엔, 아자경화유, 황납, 레시틴, 농글리세린, 소르비톨 액(비결정성), 홍화황색소, 락색소, 산화티탄

효능·효과

다음경우의 비타민 D, B2의 보급
- 육체피로 – 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기 – 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다
 · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방

용법·용량 만 8세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

성 상 주황색의 유상 내용물을 함유한 주황색의 타원형 연질캡슐

사용상의 주의사항


1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 고칼슘혈증(hypercalciumia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
3) 만 3개월 미만의 젖먹이
4) 신장결석 환자
5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
3) 신장결석 병력이 있는 환자
4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사
2) 우발적으로 과량복용 한 경우
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬것.
2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

⚠ 저장상의 주의사항



1 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.

3 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **포장단위** 60캡슐/상자(10캡슐/PTPX6)

※ 비타민은 온도/습도/열 등에 약하므로 서늘하고 건조한 곳에 보관해주세요.

사용기간 제조일로부터 24개월

※ 내부 포장이 파손, 변질되어 있으면 복용하지 마십시오.
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
※ 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330, 1644-6223)

[제조원] (주)알피바이오 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7
[판매원] (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

대웅제약 알피바이오

작성연월일: 2025.02.19
최종개정연월일: 2025.02.19

※이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅제약 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.

H06