

|        |                        |                        |
|--------|------------------------|------------------------|
| 확<br>인 | 디자인                    | QC (윤민)                |
|        | 권 영 안<br>010-9982-5592 | 안 재 윤<br>010-9985-0582 |
| 날짜     | 2025.04.10             | 2025.04.10             |

|                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                  |
| DW PKG 인쇄사양서                                                                        |                  |
| product                                                                             |                  |
| 제품명                                                                                 | 보니카디징 설명서(일반의약품) |
| size (가로 x 세로)                                                                      |                  |
| 138×175mm<br>세로 2단 접지 후 입고 ( 138mm x 44mm )<br>100ea 고무줄 밴딩 입고                      |                  |
| 재질                                                                                  |                  |
| 모조지 70g/㎡                                                                           |                  |
| 코팅 (CR, 라미레이팅, UV 등)                                                                |                  |
| N/A                                                                                 |                  |
| 후가공                                                                                 |                  |
| N/A                                                                                 |                  |
| 특이사항                                                                                |                  |
| 신규, PR 160364                                                                       |                  |
| 사용폰트 (일러스트 pt표기)                                                                    |                  |
| 원료의약품                                                                               | 8Point (일러)      |
| 본문                                                                                  | 7Point (일러)      |
| 줄간격                                                                                 | 1Point (일러)      |
| colors                                                                              |                  |
|  | BLACK            |
| 자재코드                                                                                |                  |
| 2303233                                                                             |                  |
| 에디션넘버                                                                               |                  |
| H00                                                                                 |                  |
| 바코드(13자리)                                                                           |                  |
| N/A                                                                                 |                  |
| 제조사                                                                                 |                  |
| 엔비케이제약(주) / 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 539                                                |                  |
| 제조외뢰자                                                                               |                  |
| (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14                                                  |                  |

# 보니카디정

일반의약품 조제용

(시트르산칼슘수화물/농축콜레칼시페롤/시아노코발라민/티아민질산염)

## 칼슘 및 비타민 D 보급

### 【원료약품 및 그 분량】 - 1정 중 -

- 유효성분 : 시트르산칼슘수화물(USP) ..... 475mg(칼슘)으로서 100mg)  
농축콜레칼시페롤(EP) ..... 10mg(비타민D)로서 1,000 IU)  
시아노코발라민(USP) ..... 1mg  
티아민질산염(EP) ..... 10mg

### ■ 첨가제(타르색소) : 청색2호

- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴리비트성아산화규소, 탭설드노란색(t1Y824), 토코페롤아세테이트 2배산, 포비돈

### 【성 상】

황갈색의 장방형 필름코팅정

### 【효능·효과】

#### 1. 다음 경우의 비타민 B<sub>12</sub>, 비타민D의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후 (병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
- 발육기
- 노년기

#### 2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방

### 【용법·용량】

성인: 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

### 【사용상의 주의사항】

#### 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태.환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

#### 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

#### 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아  
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자

- 4) 신장장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 강심배당제를 투여중인 환자
- 7) 신장결석 병력이 있는 환자.

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.**

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.  
- 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
- 2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B<sub>12</sub>를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부정(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 4) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

**5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항**

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

**6. 저장상의 주의사항**

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

**【저장방법】** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

**【포장단위】** 30정/병, 90정/병

**【사용기간】** 제조일로부터 36개월

제조외사 : (주)대웅제약/ 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

제 조 자 : 엔비케이제약주) / 충청남도 천안시 동남구 공세면 풍세로 539

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330, 1644-6223)

**대웅제약**

작성 연월일 : 2025. 04. 24

※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅제약 홈페이지([www.daewoong.co.kr](http://www.daewoong.co.kr)) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.

H00  
2303233