엠파릴®듀오 서방정 10/1000밀리그램 25/1000밀리그램
20mm
20mm
(엠파글리플로진,메트포르민) EYT 202-01

엠파릴®듀오 서방정 10/1000밀리그램, 25/1000밀리그램 (엠파글리플로진,메트포르민)

EMPARIL® DUO XR TAB

전문의약품

[성분·함량] 1정 중

· 10/1000밀리그램

· 유효성분 : 엠파글리플로진(별규)-10mg, 메트포르민염산염(별규)-1000mg
· 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
· 기타 첨가제 : 규화미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(QX321A620000), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 코포비돈, 콜로이드성이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

· 25/1000밀리그램

· 유효성분 : 엠파글리플로진(별규)-25mg, 메트포르민염산염(별규)-1000mg
· 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
· 기타 첨가제 : 규화미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이QX321A240026핑크, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 코포비돈, 콜로이드성이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

[성상]

- 10/1000밀리그램
  노란색의 장방형 서방성 필름코팅정
- 25/1000밀리그램
  분홍색의 장방형 서방성 필름코팅정

[효능·효과]

이 약은 엠파글리플로진과 메트포르민의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다. 혈당이 충분히 조절되지 않는 제2형 당뇨병 환자 중 심혈관계 질환이 확인된 환자에서 심혈관계 사건 발생에 대한 영향은 '사용상의 주의사항 12. 전문가를 위한 정보 3) 임상시험 정보'항을 참고한다.

[용법·용량]

항당뇨요법에 있어서 이 약의 용량은 각 성분의 1일 최대 권장용량인 엠파글리플로진 25mg과 서방성 메트포르민염산염으로서 2000 mg을 넘지 않는 범위 내에서 각 환자의 현재 치료법, 유효성 및 내약성을 고려하여 결정한다. 이 약은 메트포르민으로 인한 위장관계 이상반응을 줄이기 위해서 식사와 함께 1일 1회 저녁 시간에 복용한다. 이 약 10/1000 mg 서방정 또는 25/1000 mg 서방정은 1일 1회, 1회 1정을 복용한다. 이 약 5/1000 mg 서방정 또는 12.5/1000 mg 서방정을 복용하는 환자는 1일 1회, 1회 2정을 동시에 복용한다.(엠파릴듀오서방정10/1000밀리그램에 해당) 메트포르민 사용과 관련한 위장관계 부작용을 줄이기 위해서 메트포르민염산염의 용량 증가는 서서히 진행되어야 한다. 서방성 특성을 유지하기 위해, 이 약은 쪼개거나 부수거나 갈거나 씹지 말고 삼켜야 한다. 이 약이 불완전하게 용해되어 대변으로 배설될 수 있다. 대변으로 배설된 물질에 약물의 주성분이 포함되어 있는지 여부에 대해서는 알려진 바 없다. 만약 환자가 이 약이 대변 중에서 발견되었다는 사실을 반복적으로 보고할





문안작성일 : 2025년 07월 14일

이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은
식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) 에서 확인하실 수 있습니다.

아주약품(주)
경기도 평택시 산단로 121번길 23
소비자상담실:080-256-8000
www.ajupharm.co.kr

EYT 202-01

》접지 후 모습


엠파릴®듀오 서방정 10/1000밀리그램 25/1000밀리그램
20mm
20mm
(엠파글리플로진,메트포르민) EYT 202-01

성신문화사 북라벨·메뉴얼·이중라벨 전문
서울시 중구 마른내로 2길 17 성신빌딩 TEL 02-2263-0621
www. booklabel.co.kr | www.북라벨.com

업체명	아주약품
제품명	엠파릴듀오서방정
규격	272×455mm
인쇄도수	양면 먹 1도 ■
원단사양	매직칼라 45g
단수/접지규격	8×13 단 / 35×35mm
서체	6pt (본문 6pt 이상)
풀림방향	두출(머리풀림) <----
버전번호	2025.07.14 / EYT 202-01
작성자	장수현 주임(2025.08.05)

1. 재질 및 색상, 수량 확인해주세요.
2. 전화번호, 주소 등 중요내용 반드시 확인해주세요.
3. 빠진글자, 틀린글자, 위치 확인해주세요.
4. 같은 데이터라 할지라도 인쇄할 때마다 색상차이가 날 수 있습니다.
5. 색상이 진하고(+5~10%) 흐림 정도(-5%~10%)로는 재작업이 될 수 없습니다.
   예를 들면 지난번에는 조금 진하게 인쇄되고 이번에는 조금 흐리게 인쇄되었다면
   그 편차는 10%~20%정도로 고객님께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다.

※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다.
정확한 검토 부탁드립니다.

※ 최종파일 전 시안확인을 원칙으로 하며, 고객사의 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 완성된 제품은 당사에 책임이 없음을 고지합니다.