

일반의약품

사카루스듀오캡슐

Sacchalus-duo Cap.

- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

유효성분 : 바실루스리케니포르미스균(별첨규격)	150 mg
(바실루스리케니포르미스균으로서 1.5×10^9 개 이상),	
사카로마이세스보올라르다균(별첨규격)	113 mg
(사카로마이세스보올라르다균으로서 1.0×10^9 개 이상)	

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 캡슐

【성상】

흰색 내지 갈색의 가루가 든 상, 하 흰색의 경질캡슐제

【효능·효과】

정장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내이상발효

【용법·용량】

성인 및 만 15세 이상 : 1회 2캡슐, 1일 3회 식사 전 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 만 7세 이하의 어린이
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 사람(경우는 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.

1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법 용량을 잘 지킬 것
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

밀폐용기, 실온($1 \sim 30^{\circ}\text{C}$)보관

【포장단위】

30캡슐/병, 300캡슐/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성연월일 이후 변경된 내용은 '의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.

※ 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약물안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.

【제조사】(주)바이넥스

부산광역시 사하구 대대로 368-3

【제조회사】(주)휴온스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100

소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-447-4700

작성연월일 : 2026. 07. 01

EJ1006-00

2c4601-01