

디카맥스비정

비타민D, 비타민B,
칼슘 100mg

일반의약품

KGMP | 적격업체

조제용

최종개정연월일: 2025.11.04

디카맥스비정

비타민D, 비타민B,
칼슘 100mg

[원료약품의 분량] 1정 중

- 유효성분: 탄산칼슘과립95%(별규).....263.15mg(칼슘으로서 100mg)
농축콜레칼시페롤과립(EP).....10mg[비타민D로서 1000IU, (동물유래성분: 양의 털, 소의 가죽)]
시아노코발라민(KP).....1.5mg
폴산(KP).....1.0mg
- 첨가제(타르색소): 퀴놀린엘로우 알루미늄레이크, 브릴리안트블루 FCF 알루미늄레이크, 알루미늄레이크
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이초록색(85F61435), 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 녹색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 D의 보급
-임신·수유기, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
-뼈, 이의 발육 불량, 구루병의 예방

[용법·용량]

성인: 1일 1회, 1회 1정 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유훈종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 신장결석 환자
 - 심한 증상의 신부전 환자

- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계제 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
 - 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 감심배당체를 투여중인 환자
 - 신장결석 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
-구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 30정/병, 90정/병

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

[최종개정연월일] 2025.11.04

[제조사] (주)다림바이오텍 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 33A동1~3층, B동1층, S동

- ※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 이 첨부문서의 최종개정연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합보시시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해 구제를 신청할 수 있습니다.

dalim(주)다림바이오텍

ver.00

강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 33A동1~3층, B동1층, S동
대표전화: 02) 335-1656 / 소비자상담실: 080) 333-1656(수신자부담) / 공장 및 연구소: 033) 738-4600
한국의약품안전관리원: 1644-6223, 14-3330