

SI12171-00

시트맥스정 (시트룰린말산염)

Citmax Tab.

일반의약품
분류번호 399
조제용

【원료약품 및 분량】 1정 중

- 유효성분: 시트룰린말산염(별규) - 500mg
- 기타첨가제: 메타규산알루민산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 침강탄산칼슘, 카르나우바납, 크로스포비돈, 탈크, 탈펠드노란색(29Y1543), 탈펠드흰색(11W001)

【성상】 노란색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】 기능 무력증의 보조치료

【용법·용량】

성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 3회 복용한다.

소아(6세이상) : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 2회 복용한다.
단, 4주 이상 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

6세 미만의 유아

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 임부(동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
- 수유부(유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것

3. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것
- 드물게 투여초기에 약한 위장관 장애가 나타날 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 42정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 (02)3487-7005로 하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품등 정보검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

개정연월일 : 2025년 12월 05일

【제조사】 (주)한국팜비오 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업9로 36

【제조의뢰자】 (주)이든파마 충청북도 진천군 문백면 농다리로 1149