※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 '소비자 분쟁해결기준'에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
※최종 개정연월일(2026.05.12)이후 변경된 내용은 고객상담실: 02-570-3971, 3982 로 문의 또는 식품의약품안전처 의약품안전나라(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
※부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

최종개정연월일: 2026.05.12 P2605-00

KGMP우수의약품 제조적격업체 | 일반의약품 | 분류번호 : 237

일양바이오팜 일양약품(주) 계열회사

(01)08806966021514

제조번호 :

사용기한 :

효과 빠른 지사제

로페리놀에이 캡슐

복통을 수반하는 설사

묽은 변 · 식체 · 토사 · 설사

10캡슐

로페리놀에이 캡슐 효과 빠른 지사제

효과 빠른 지사제
로페리놀에이 캡슐

【제조의뢰자】
일양바이오팜 일양약품(주)계열회사
www.ilyangbio.co.kr 충북 제천시 바이오밸리 3로 8

【제조자】
(주)마더스제약
전북특별자치도 익산시 삼기면 신단오룡길 36 마더스제약 제2공장

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 용기의 기재사항을 확인하십시오.

【유효성분】 1캡슐 중

베르베린염화물수화물(KP)	25.0mg
비스무트차질산염(KP) (비스무트로서 73.0mg)	100.0mg
스코폴리아엑스10배산(KP)	50.0mg
아크리놀수화물(KP)	10.0mg

【효능 · 효과】
설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

【용법 · 용량】
성인 : 1회 2캡슐 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아 2) 만 7세 이하의 어린이 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intoleranca), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 위장진통 · 진경제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람 2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자, 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자 3) 위 · 십이지장궤양 등이 있는 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우 3) 수일(여러차례)간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것 2) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통(배아픔), 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여에 대하여 약사 또는 의사와 상의한다. 3) 복용시에는 음주하지 말 것 4) 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것

6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 용기 하단 표기일까지

【첨가제】 · 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유) · 첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호
· 기타첨가제 : 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 캡슐

【성상】 노란색의 과립이 충전된 연한 노란색의 경질캡슐제