

※ 의약품을 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 개봉후 고온, 다습한 조건에서 녹을 수 있으므로 고온 및 습기에 주의하십시오.

데이원비타 정

일반의약품 / 조제용

[원료약품 및 그 분량] 210밀리그램(1정) 중

- 유효성분 :
- D-비오틴 (USP) 0.3mg
- 폴산(KP) 0.8mg
- 티아민질산염(KP) 1.5mg
- 리보플라빈(KP) 1.7mg
- 시아노코발라민 1000배산 (KP) 6.0mg
- (시아노코발라민(으)로서 6.0 마이크로그램)
- 피리독신염산염(KP) 10.0mg
- 판토텐산칼슘(KP) 10.0mg
- 니코틴아미드(KP) 20.0mg
- 아스코르브산(KP) 60.0mg
- 첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호
- 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카르멜로오스나트륨, 탭실드노란색(22Y1388), 탭실드흰색(29W925), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 노란색의 원형 필름코팅정

- [효능·효과]
- 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급
- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시

[용법·용량] 성인 1회 1정, 1일 1회 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 젖먹이
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
- 1) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 4) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은변
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타딘 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 6) 우발적으로 과량 복용 한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1 ~ 30℃)보관

[포장단위] 500 정/병, 1000 정/병

[사용기간] 제조일로부터 36개월

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한(유효기간)이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 02-2206-3800에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
- ※ 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223) 혹은 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)

[소비자 상담 전화] 080-302-3000(수신자부담)

[판매자] 영품메디칼 주식회사 경기도 부천시 안곡로 110, 301호

[제조사] 초당약품공업㈜ 경기도 안산시 단원구 별망로 381

문서작성년월일 : 2026.05.15.
문서개정년월일 : 2026.05.15.