

베나민캡슐300밀리그램

(디오스민)

■ 원료약품 및 분량 1캡슐 중

- 유효성분 : 디오스민(KP) 300밀리그램
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 뱀)
- 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 캡슐

■ 성상

항백색 내지 노란색의 분말 또는 분말상의 과립이 든 상,하부 흰색의 캡슐

■ 효능 · 효과

1. 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증
2. 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료
3. 치질과 관련된 징후의 치료

■ 용법 · 용량

성인 : 디오스민으로서 1회 300mg 1일 2회 (점심, 저녁 식사 시) 경구투여 한다(복용한다.).

치질의 재발이나 악화 시에는 1일 1,200~1,800mg까지 투여할 수 있다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 수유부

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한

이 첨부문서를 소지할 것

이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다.

이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다.

증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

■ 저장방법 · 사용기간 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 30 캡슐/병,300 캡슐/병

■ 제조의뢰자 · 판매원 한국프라임제약(주) – 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

■ 제조자 메딕스제약(주) – 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

개정일자: 2026.04.02(Rev.01)

Prime 한국프라임제약