



[제품명] 챔토피연질캡슐(달맞이꽃종자유)

[유효성분] 1캡슐(1390 mg) 중

달맞이꽃종자유(별규) ----- 900.00 mg(감마리놀렌산으로서 80 mg)

[첨가제(동물유래성분)] 젤라틴(기원 동물: 소, 사용부위: 가죽 및/또는 기원 동물: 돼지, 사용부위: 가죽)

[기타첨가제] 농글리세린, 콩기름

[성상] 황색의 유상액이 든 무색 투명한 튜브모양의 목이 있는 연질캡슐

[효능·효과] 아토피습진으로 인한 가려움 완화

[용법·용량]

- 1~12세 : 달맞이꽃종자유로서 1회 900~1,800 mg(감마리놀렌산으로서 80~160 mg)을 1일 2회 복용한다.

- 1세 미만의 영아는 복용하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 1세 미만 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 이 약은 진단되지 않은 측두엽 뇌전증발작의 증상이 나타날 가능성이 있는데 특히, 정신분열증 환자 또는 페노티아진과 같이 뇌전증발작을 유발한다고 알려진 약물을 투여받고 있는 환자에 대해서는 의사나 약사가 주의깊게 관찰해 볼 필요가 있다.
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- 1) 자주 구역, 소화불량, 두통, 복통, 드물게 구토, 설사, 어지럼증, 무력, 부종(부기), 실신 등이 나타날 수 있다.
- 2) 과민반응 : 드물게 발진, 가려움증, 두드러기 등의 알레르기 반응, 체온상승이 나타날 수 있다. 과민반응에 대한 주의 깊은 의학적 관찰이 요구되며 이러한 과민반응은 음식이나 다른 것에 대한 알레르기 병력이 있는 환자에게 특히 잘 발생된다.
- 3) 과량투여 : 드물게 묽은 변(때때로 복부(배부분)통증을 수반함)을 볼 수 있다.

4) 국내 시판후 조사결과 보고된 이상반응 : 다음 이상반응은 모두 0.1%미만으로 드물게 발현(드러냄, 드러내 보임)되었으며 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다.

- 속쓰림, 여드름피진(피부 발진), 삼출성 홍반(붉은 반점), 포진(물집)상 습진, 월경중단, 월경장애, 졸음(항히스타민제와 병용(함께 복용(사용))시)

4. 일반적 주의 (경구제, 주사제 및 질연질캡슐제에 한함)

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

동물실험에서 기형발생은 나타나지 않았으나 다른 모든 약물과 마찬가지로 임신초기 3개월간은 주의가 요구된다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 30 캡슐/상자(10캡슐/PTP x 3)

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용 보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제 신청 전용번호)

[최신정보 확인방법] 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

작성일자 : 2026.06.01

[제조의뢰자] 동아제약(주)

본사: 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장: 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23 (1, 2A, 4A층)

[제조사] 코스맥스파마(주)

충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

CTOPY-26F001

