

환자용 사용설명서

[제품명] 라라팜정

[원료약품 및 분량] 1정 중

· 피코실페이트나트륨수화물	1.0mg	· 황산칼륨	313.0mg
· 황산마그네슘수화물	1,100.0mg	· 시메티곤	16.0mg
(건조물로서 858.0mg)			

[효능·효과] 대장(X선, 내시경)검사 시의 전처치용 장세척

본 설명서는 라라팜정을 처방받으신 환자 및 보호자분에게 제공되는 자료이며, 본 설명서의 내용이 의사의 소견이나 치료를 대체할 수 없습니다. 이 약을 복용하시기 전 의사, 약사, 간호사 등 전문가에게 복약지도를 받으시고 아래의 내용을 확인하여 주십시오. 또한 부작용이 나타나는 경우에는 담당의사나 약사에게 문의하시기 바랍니다.

1. 이 약은 어떤 제품인가요?

라라팜정은 대장내시경이나 X선 검사 전에 장내 내용물을 깨끗하게 비우기 위해 복용하는 의약품으로, 장이 깨끗하게 세척되어야 검사를 보다 정확하고 안전하게 진행할 수 있습니다.

2. 이 약을 드시기 전 확인하세요!

복용 금지 환자: 이러한 분들은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대해 과민반응이 있는 환자
- 위장관 폐색 또는 천공이 있거나 의심되는 환자, 위장관 궤양 환자, 장폐색 및 독성결장염, 독성거대결장증, 활동성 염증성 장질환 환자, 복수 환자, 구역 및 구토가 있는 환자, 외과 수술이 필요한 급성복부 상태(급성 충수염)
- 기타: 중증 탈수환자, 중증의 신장에 환자, 과마그네슘혈증 환자, 울혈성 심부전 환자, 횡문근 용해증 환자

신중 투여 대상: 이러한 분들은 전문의와의 상담 및 모니터링이 필요할 수 있으므로, 아래와 같은 질환이나 상태가 있으시다면 복용 전 반드시 의료진에게 알려주시기 바랍니다.

- 고령자, 쇠약자
- 구토반사장애 환자, 의식이 혼미한 환자, 코위영양관으로 이 약을 투여하는 환자 등 폐흡인이 일어나기 쉬운 환자, 흡인 또는 역류 경향이 있는 환자, 급성 중증 염증질환 환자, 연하곤란 환자
- 심한 복부팽만감이나 복통을 호소하는 환자, 과민성대장증후군 환자
- 대장 점막 궤양 또는 허혈성 대장염 환자
- 최근 위장관 수술을 받은 환자
- 수분 또는 전해질 균형에 영향을 미칠 수 있는 약물을 복용 중인 환자
- 중증의 체액 및 혈청화학 검사치 이상 환자, 저칼륨혈증의 위험이 있는 환자
- 신기능 장애 또는 신장기능에 영향을 미칠 수 있는 약물 병용 환자
- 발작의 병력이 있거나 발작 위험이 높은 환자
- 부정맥 위험이 있는 환자, 심질환 환자
- 요붕증 환자

3. 이 약을 어떻게 복용하여야 하나요?

이 약을 복용하는 경우에는 별도로 제공되는 복용안내문(조제방법 및 복용방법)을 확인하시어 정확하게 복용하십시오. 특히, 고령자는 일반적으로 생리기능이 저하되어 있을 수 있으므로 정해진 복용방법과 수분 섭취에 대한 안내를 정확히 지켜주시기 바랍니다.

4. 이 약의 가능한 부작용은 무엇인가요?

라라팜정 복용 이후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 아래와 같은 부작용 증상이 지속되거나 심해지면 의료진과 상담하십시오.

- 설사, 구역(메스꺼움), 구토
- 탈수 증상: 심한 두통, 오한 등
- 전해질 이상: 갈증, 구토, 식욕부진 등

5. 임신부나 수유부가 이 약을 사용해도 되나요?

임부 또는 수유부에 대한 이 약의 안전성이 확립되지 않았으므로, 진단상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여합니다. 임신부 또는 수유부가 이 약을 복용하시는 경우에는 의료진의 처방 및 지시에 따라 복용하십시오.

6. 이 약의 일반적 정보

- 이 약은 의사로부터 처방받은 경우 외에는 복용해서는 안 되며, 처방받은 사람 이외에 다른 사람이 복용해서는 안 됩니다.
- 추후에 다시 읽어 보아야 할 필요가 있을 수 있으므로, 본 설명서를 잘 보관해두십시오.
- 본 설명서에 기술되어 있지 않은 부작용을 포함해 어떤 이상반응이라도 담당의사 또는 약사에게 알려십시오.
- 이 약을 가정용 폐기물로 폐기 처리해서는 안 됩니다. 더 이상 필요하지 않은 경우 의약품 처리방법을 약사에게 문의하십시오. 이와 같은 조치가 환경보호에 도움이 될 것입니다.
- 이외에 추가적으로 공급한 점이 있는 경우, 담당 의사 또는 약사에게 문의하시기 바랍니다.

7. 이 약의 성분은 다음과 같습니다.

- 주성분: 피코실페이트나트륨수화물, 황산칼륨, 황산마그네슘 수화물, 시메티곤
- 첨가제: 피오이황산나트륨, 포비돈, 코포비돈, 벤조산나트륨, 마크로골· 폴리비닐알코올그래프트드공중합체

8. 품목허가권자 정보

- 회사명: (주)비보존제약
- 주소: 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단2길 34-40
- 소비자상담전화: 080-353-6500
- 홈페이지: <https://www.vivozonpharm.com>

이 환자용 사용설명서는 라라팜정에 관한 주요 정보를 요약한 설명자료입니다. 좀 더 자세한 정보를 원하시면 의사나 약사에게 문의하시거나, 첨부문서를 참조하시기 바랍니다. 다른 문의사항이나 추가 정보가 필요하시면 ㈜비보존제약 인터넷 홈페이지(<https://www.vivozonpharm.com>) 혹은 소비자상담전화(080-353-6500)를 통해 연락 주십시오. 부작용이 발생하는 경우 웹사이트 <http://www.drugsafe.or.kr> 또는 전화번호(1644-6223, 14-3330)를 통해 한국약물안전관리원에 보고할 수 있으며, ㈜비보존제약 소비자 상담전화를 통해서도 부작용을 보고하실 수 있습니다.