



후루테날캡슐

(소브레롤)

ILDONG

일반의약품	분류번호	222(진해거담제)
-------	------	------------

평상시 호흡기의 기도점막은 끊임없이 점액을 분비하며 섬모운동을 함으로써 외부로부터 세균 등 이물의 침입을 차단시켜 줍니다.
그러나 호흡기 질환(예: 감기, 기관지염 등)이 발생하면 점액(가래)의 배출량이 증가되고 그 조성도 비정상적으로 변화되어 기도점막에 고착함으로써 세균증식을 초래하여 염증을 더욱 악화시키고 기침을 유발합니다. 이 때문에 환자의 휴식을 방해합니다.
후루테날캡슐은 비정상적인 점 조성 객담(가래)을 묽게 하여 객출이 용이하도록 할 뿐만 아니라 호흡기능도 원활히 해주며 손상된 기도점막을 정상 상태로 수복(회복)시켜 줍니다.

원료약품의 분량 (1캡슐 중)

소브레롤(KP).....100.0mg
캡슐기제(타르색소): 황색203호, 청색1호

성상 이 약은 백색가루가 들어있는 상부 녹색, 하부 연두색의 경질 캡슐제입니다.



약리작용

○ 객담(가래)용해작용을 발휘합니다.

후루테날캡슐은 복용후 신속히 흡수되며 기도점막에 고착된 객담(가래)의 점조도를 저하시켜 배출이 용이하도록 해줍니다.

○ 호흡기능을 개선시킵니다.

가래로 인한 기도폐색시에 후루테날캡슐을 투여하면 저하된 호흡기능을 원활히 해줍니다.

○ 항생물질 투여시 병용하면 치료기간을 단축시켜 줍니다.

호흡기질환에 항생물질을 장기간 사용하면 기도점막의 분비물을 용해하는 세균까지 사멸시켜 객담(가래)이 고착되기 쉽습니다.

이 경우 후루테날캡슐을 병용(함께 사용)하면 치료기간이 훨씬 단축됩니다.

효능·효과

분비기능이 항진된 급·만성 호흡기장애 :

- 급·만성 기관지염
- 호흡장애(천식, 기침)를 수반한 기관지염
- 비인두염, 후두기관염

용법·용량

소브레롤로서 1회 200mg(2캡슐), 1일 2회 복용합니다.

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 부작용

드물게 전신적 알러지증상[피부발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증, 작열감(화끈감)] 및 국소반응이 나타날 수 있습니다.

2. 상호작용

항생제, 기관지 확장제, 천식치료제, 폐결핵 치료제와 병용투여(함께 사용) 할 수 있습니다.

3. 임부에 대한 투여

기형 발생은 없으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 투여할 경우에는 신중히 투여합니다.

4. 저장상의 주의사항

소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

저장방법

기밀용기

✚ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

포장단위

30, 300캡슐

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2014년 12월 1일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우로27길 2 (전화) 02-526-3114

공장 : 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※5030125-1141201

ILDONG