

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

과민성 대장증후군 치료제

분류번호: 123(자율신경제) **전문의약품**

메녹틸 정 20mg/정 40mg

옥틸로늄브로마이드

MENOCTYL® tablets 20mg/tablets 40mg

【원료약품의 분량】 1정 중 주성분

메녹틸 정 20mg: 옥틸로늄브로마이드(Octylonium Bromide, KP) 20mg

메녹틸 정 40mg: 옥틸로늄브로마이드(Octylonium Bromide, KP) 40mg

【성상】

메녹틸 정 20mg: 분홍색의 원형 필름코팅정

메녹틸 정 40mg: 백색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

위장관 경련 및 과민성 대장증후군

【용법·용량】

성인: 옥틸로늄브로마이드로서 1회 20~40mg을 1일 2~3회 경구투여하십시오.

연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약에 과민증 환자

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오 (40mg에 한함).

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

녹내장 환자

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

메녹틸 정 20mg 30정, 100정

메녹틸 정 40mg 30정, 100정

【문의전화】 본사: (02) 2021-9300, 소비자상담실: 080-023-1897(수신자 요금 부담)

【제조사】 동화약품(주), 본사: 서울특별시 중구 후암로 98, 19층

공장: 충청북도 충주시 충주산단1로 167

본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

1503

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 3월 18일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.



동화약품



MENARINI