

【원료약품의 분량】 이 약 1정 중

유효성분: 판크레아틴(USP) ... 175.0mg (전분당화력 2961.81단위/일 이상, 단백소화력 39643.31단위/일 이상, 지방소화력 1331.36단위/일 이상), 셀룰라제(KP) ... 50.0mg (섬유소당화력 62.39단위/일 이상), 우담즙 건조엑스(생규) ... 25.0mg(콜린산으로서 11.25 mg 이상), 디메티콘(NF) ... 25.0mg

유효성분(동물유래): 우담즙건조엑스(소-담즙), 판크레아틴(돼지-췌장) **첨가제(동물유래):** 유당수화물(소-우유) **첨가제(타르색소):** 황색203호, 청색1호

기타첨가제: 이산화규소, 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭실드흰색(19W623), 탭실드녹색(39G402), 탭실드클리어(92C569)

【성상】 장방형의 장용피를 한 연녹색의 필름코팅정

【효능·효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 만7세 이하의 어린이 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히

일반의약품

조제용

500정

금·만성소화불량/가스제거

판크론[®]정

조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】 100정/PTP(10정/PTP)x10), 500정/병 ®= 등록상표

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1-30°C)보관 **【사용기간】** 제조일로부터 36개월

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. ※ 이 문서 작성일자(2022년 10월 12일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다. ※ 의약품 부작용 발생 신고 및 피해구제 상담은 한국의약품안전관리원(1644-6223) 또는 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)를 통하여 신청할 수 있습니다. 문서최초일: 2022년 10월 12일

제조회사: 영진약품(주) 공장: 경기도 화성시 남양읍 무하로 66

제조사: 정우신약품(주) 공장: 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

소비자 상담실: 080-990-8200 **홈페이지:** www.yungjin.co.kr



영진약품



HDPE
뚜껑: LDPE
재활용 어려움

제조번호:

사용기한:

8 806424 015437

