

메카인정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

■ 유효성분 : 메클리진염산염수화물(KP)	25mg
스코폴라민브롬화수소산염수화물(KP)	0.2mg
카페인무수물(KP)	20mg

■ 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

■ 첨가제(타르색소) : 적색3호

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 포비돈 K-30, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 분홍색의 원형정제(앞 : TG MET)

【효능·효과】 멀미에 의한 어지러움, 구토, 두통의 예방 및 완화

【용법·용량】

성인 : 멀미의 예방에는 승차 30분에서 1시간 전에 1회를 복용한다. 또 필요시 추가 복용할 경우에는 1회 1정을 4시간 이상 간격을 두고 복용한다. 1일 복용회수는 2회를 한도로 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 만 12세 이하의 어린이

2) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)수화물분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 다른 진토제, 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제, 진해(기침을 그치게 함) 거담제(가래약), 위장진통·진경(경련완화)제 등

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

3) 심장장애 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨(소변을 뎀)장애 환자, 허약자, 노인

4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

5) 폐기종 혹은 만성 기관지염과 같은 호흡기 질환을 앓고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심계항진(두근거림)등이 나타날 경우

2) 이 약을 복용함으로써 두통, 안면홍조(얼굴 붉어짐), 눈부심, 배뇨(소변을 뎀) 장애 등이 나타날 경우

3) 이 약을 복용함으로써 구갈(목마름) 또는 변비가 나타나는 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 투여하지 말 것.

3) 이 약을 복용함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의할 것.

4) 이 약을 복용하는 동안 알코올음료를 마시지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관 할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐된 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 2정/PTP

* 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.

* 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품 안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

* 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 07. 12

제조사
 태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

☎ 소비자상담전화 080-300-8282