



혈액순환 개선제 긴코센정 (은행염엑스)

일반의약품
분류번호:219

긴코센정은 "살아있는 화석"이라 불리는 강한 생명력을 지닌 푸른 은행잎에서 독성을 제거하고 추출하여 만든 생약제제로서 장기간 복용할 수 있으며 중년이후에 오는 각종 성인병 중 혈액순환장애를 개선시켜 주는 혈액순환 개선제입니다.

<혈액순환 장애로 오는 각종 임상증상 예>

- 말초혈액 순환장애
 - 손발이 차고 저린다.
 - 어께, 목이 결린다.
 - 조금만 걸어도 다리가 아프다.
- 뇌혈액 순환 장애
 - 머리가 아프고 어지럽다.
 - 머리가 맑지 않고 기억력이 떨어진다.
 - 귀가 울리고 청력이 떨어진다.
- 뇌혈관 장애
 - 중풍 및 그 후유증(언어, 운동장애)
 - 뇌혈전(혈관 막힘)
 - 뇌동맥경화
 - 뇌경색
- 당뇨병성 혈관 합병증
 - 당뇨병성 망막증
 - 동맥경화증
 - 고혈압
 - 심장질환

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

은행염엑스(생규).....40mg
(총 긴코플라빈 배당체로서 9.6mg)
첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호 알루미늄레이크

[성 상] 녹색원형의 필름코팅정 (압 : TG GIS)

[약리작용]

1. 혈액점도 저하 및 정혈작용

적혈구 파괴를 억제하고 혈액점도를 저하시켜 혈전(혈관 막힘)생성을 감소시키며 혈관벽에 쌓인 노폐물을 제거하므로 혈액을 맑고 깨끗하게 해준다.

2. 혈관확장 및 혈행(혈액)속도 증가작용

혈관확장인자(EDRF, PGI₂)를 유리시켜 혈액공급이 부족한 부위의 말초혈관 및 뇌혈관을 지속적으로 확장시켜 혈류량을 증가시키며 혈행(혈액)속도를 빠르게 한다.

3. 혈관벽 손상방지 작용

세포를 파괴하여 혈관벽을 손상시키고, 혈관의 경화를 가속화하는 유리기(Free radical)를 제거하므로 혈관을 보호한다.

4. 뇌혈액순환 개선 작용

뇌혈관을 확장하여 뇌혈류를 촉진시켜 뇌세포 조직에 충분한 영양을 공급하고 산소이용율을 증가시킴으로써 뇌순환장애로 인한 여러 증상들을 예방, 치료한다.

[효능 · 효과]

1. 주요효능 효과

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

[용법 · 용량]

○ 성인

- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행염엑스로서 1회 40mg(1정) 1일 3회 또는 1회 80mg(2정), 1일 2회 경구투여(복용)한다.
- 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행염엑스로서 1회 40~80mg(1~2정) 1일 3회 또는 1회 120mg(3정) 1일 2회 경구투여(복용)한다.
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약에 과민증 환자

2. 이상반응

- 1) 드물게 가벼운 위장관(위창자) 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증

3. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

4. 임부에 대한 투여

동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

5. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

직사일광(햇빛)을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10, 30, 60, 100, 300, 500, 1000정

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국약물안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2015. 05. 07

제조 · 판매자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282
Ⓜ <http://www.taiguk.co.kr>