

전문의약품

분류번호 : 123

마티란 정

(옥틸로늄브롬화물)

현대인들에게 많이 나타나는 과민성대장증후군은 신경증이나 감정의 불안정 등의 심리적 요인과 저섬유소식사, 술·커피의 다량섭취, 상습적 하제복용에 의해 장관기능이 항진되어 장관운동의 변화(설사·변비의 교대), 소화불량증(복부불쾌감, 고창, 오심, 식욕부진), 복부통증 등이 나타나는 기능성 장질환을 말합니다.

마티란정은 전신적인 항콜린성 부작용을 나타내지 않으며 위장관의 평활근에만 선택적으로 작용하여 위장관 기능 이상을 정상화시킴으로서 상기 증상 뿐만 아니라 위장관 경련증, 기능저하증에 치료효과를 나타냅니다.

■ 원료약품의 분량 1정 중

옥틸로늄브롬화물(KP) 20mg

■ 성상

흰색의 원형 필름코팅정제

■ 작용

1. 위장관 평활근 세포내로의 Ca^{2+} 유입을 억제하는 선택적 항근육성 진경작용을 나타내고 자율신경계에는 작용하지 않으므로 항 choline성 부작용(구갈, 배뇨장애, 위액분비감소, 서맥 등)이 나타나지 않습니다.
2. Histamine 또는 $BaCl_2$ 로 경련을 유발시킨 guinea pig의 회장에 대해 butylscopolamine보다 85~154배 강한 진경작용을 나타냅니다.
3. 투여 30분부터 약효가 발현되어 지속적 효과를 나타냅니다.

■ 효능·효과

위장관 경련 및 과민성대장증후군

■ 용법·용량

성인 : 옥틸로늄브롬화물로서 1회 20~40mg을 1일 2~3회 경구투여합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
녹내장 환자

■ 포장단위

500정, 30정

■ 사용기간

제조일로부터 36개월

■ 저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 다른 용기에 넣는 것은 사고의 원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(www.inistbio.com)를 통해서 확인하실 수 있습니다. 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염 및 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다. 본 제품이 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품전자민원창구 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

소비자상담전화 : 080-353-6500 (수신자부담)

최초작성연월일 2005. 04. 01
최종개정연월일 2015. 09. 11

• 제 조 자 : (주)유영제약 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33

• 제조의뢰자 : **INIST 이니스트바이오제약(주)**
BIOPHARMA 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 34-40