

무좀치료제 피엠졸큐

PM ZOL-Q Soln.

일반의약품

분류번호:265

사용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

무좀은 곰팡이의 일종인 백선균이 피부각질층에 기생하여 발생하는 피부질환으로서 심한 가려움증, 통증, 물집, 농포(고름물집), 피부각화(각질화) 등의 참기 어려운 증상을 수반하는 질환입니다.

사회 활동이 많은 현대인의 발무좀을 좀 더 효과적으로 치료하기 위하여 「피염증액」에 이어 스프레이타입의 효과가 우수한 새로운 조성의 「피엠졸큐액」을 개발하였습니다.

「피엠졸큐액」은 무좀의 원인균을 제거하는 클로트리마졸과 가려움증, 짓무름, 통증 등 무좀의 증상개선에 뛰어난 크로타미돈, 국소마취효과를 발휘하는 리도카인과, 발에 상패함을 주는 L-멘톨이 복합처방되어 있어 참기 힘든 무좀 증상을 신속히 개선시켜줍니다.

● 제품명 : 피엠졸큐액

● 원료약품 및 그 분량 : 100mL 중

클로트리마졸 (KP)	1g
크로타미돈 (USP)	5g
리도카인 (USP)	2g
L-멘톨 (KP)	1g

● 성 상 : 무색의 방향이 있는 맑은 액

● 효능 · 효과 : 무좀, 완선(사타구니백선), 체부백선

● 용법 · 용량 : 1일 2~3회 적당량을 환부(질환부위)에 바른다.(분무한다(뿌린다))

● 사용상의 주의사항

1. 다음 부위에는 투여하지 말 것

- 1) 눈 또는 눈주위, 점막(예를 들면 구강(입안), 비강(코안), 질 등), 음부, 외음부 등
- 2) 습진
- 3) 습윤(습기 참), 미란(짓무름), 균열(갈라짐) 또는 외상(상처)이 심한 환부(질환 부위)

2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것

- 1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)을 일으킨 적이 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 환부(질환 부위)가 얼굴에 있거나 광범위한 환자
- 4) 환부(질환 부위)가 화농(궤양)성인 환자
- 5) 「습진」과 「무좀 · 완선(사타구니백선), 체부백선」의 구분이 불확실한 환자(음부가려움, 미란(짓무름)등의 증상이 있는 경우에는 습진 등 다른 원인에 의한 경우가 많다)
- 6) 영(것난아기) · 유아
- 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 이상반응

이 약의 사용으로 인해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염, 부종(부기), 자극감, 발열, 동통(통증), 미란(짓무름) 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용한다.
- 3) 2주 정도 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않는다.
- 2) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻고 안과 의사의 진찰을 받는다.
- 3) 환부(질환 부위) 또는 그 주위가 더러운 경우에는 바로 사용하지 않는다.
- 4) 환부(질환 부위)까지 5cm 거리를 두고 분무한다(뿌린다).
- 5) 같은 부위에 연속투여시 3초 이상 분무하지(뿌리지) 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
- 4) 화기에 가까이 하지 않는다.


● 저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● 포장단위 : 자사포장단위(외부포장에 표기)

● 제조자 : 경남제약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ 기타 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍니다.
 3. 이 약은 외용으로만 적용하시고 내복을 금하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자상담실로 문의하시기 바랍니다.
소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정 거래위원회고시 "소비자분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관 <http://drug.mfds.go.kr> → 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.



〈사용방법〉
화살표부분을 위에서 아래로 누르면
액이 나옵니다.

CLEMONA

경남제약(주)
Kyung Nam Pharm., Co., Ltd.