



[원료약품 및 그 분량] 1g 중

테르비나핀염산염(TSP)	10.0mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸	1.8mg
파라옥시벤조산프로필	0.2mg

[성 상] 흰색의 크림제

[효능 · 효과]

1. Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 족부백선(무좀), 고부백선(대퇴부백선) (완선(시타구니백선)), 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)에 의한 어루러기
3. 피부칸디다증

[용법 · 용량]

- 1일 1~2회 환부(질한 부위)에 바른다.
질한에 따른 치료기간은 다음과 같다.
1. 족부백선(무좀) : 1일 1회, 1주
지간형(발가락사이)족부백선(무좀) : 1일 2회 1주
족저형(발바닥) 족부백선(무좀) : 1일 2회, 2주
 2. 체부백선, 고부백선(대퇴부백선) : 1 ~ 2주
 3. 피부칸디다증 : 1 ~ 2주
 4. 어루러기 : 2주

치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 3) 소아
2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 발진을 동반한 과민반응이 나타나는 경우
 - 2) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지는 경우
 - 3) 피부의 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 홍반(붉은 반점), 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부발라, 상처의 딱지, 색소침착이상, 지동(피르는 것 같은 아픔(刺痛), 작열감(화끈감))이 적용부위에 나타나는 경우
3. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
 - 1) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 말 것.
 - 2) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진단학적인 검사를 실시하여 다른 병변군에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행할 것.
 - 3) 산성에서 칸다균의 증식이 잘 되므로 칸다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 말 것.
 - 4) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(표면적/체중의 비율 및 배내외의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의할 것.

- 5) 실수로 이 약을 복용한 경우에는 1차로 활성탄으로 주성분을 제거하고 필요시 대증요법/증상별로 치료하는 방법을 실시할 것.
 - 6) 이 약은 외용으로만 적용할 것.
 - 7) 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 말 것. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 이 약이 눈을 자극할 수 있으며, 드물게 잠재성 진균(곰팡이) 감염이 악화될 수 있다. 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낼 것.
 - 8) 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 말 것.
 - 9) 모로모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.
- 4. 저장상의 주의사항**
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[포장단위] 30g/튜브

[저장방법] 기밀용기, 실온보관

-
- * 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 - * 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 - * 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
 - * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.
 - * 기타 자세한 사항이나 문의의 설명서 작성(개정)일자(2017. 02. 27) 이후 변경된 내용은 소비자상담실 (080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다.
 - * 부작용 보고 : 한국 의약품 안전관리원(1644-62223)

[4030320-1]

[제조 · 판매원] **셀티이드 의약품 전문 기업 (주)씨트리** 경기도 남양주시 경강로 27 www.c-tri.co.kr